




А34-01.03-14

Вид на проем двери
из шахты



Пассажирские лифты










Обозначение отв.	Назначение отверстий	Применение								Место расположения отверстий
		для жилых зданий			для административных зданий					
		Одиночное управление	Парное управление		Одиночное управление	Парное управление		Групповое управление		
			базисное	зависимое		базисное	зависимое	базисное	зависимое	
А	Под вызывной пост	+	+	—	+	+	—	+	—	На всех остановках (См. Ж-Ж)
Б	Под вызывной пост	—	—	—	+	+	—	+	—	Только на промежуточных остановках
В	Под световой указатель	—	—	—	+	+	+	+	+	На всех остановках кроме основного посадочного этажа
Д	Для переключателя режимов работ	—	—	—	+	+	+	+	+	Только на основном посадочном этаже
Е	Для светового табло	+	+	+	+	+	+	+	+	Только на основном посадочном этаже
П*	Под вызывной пост с ключом	+	+	—	+	+	—	+	—	Только на основном посадочном этаже для лифтов в режиме перевозки пожарных подразделений
Размеры отверстий – см. лист 2										

*При наличии этажей ниже основного посадочного этажа в административных зданиях, окно "П" должно быть в размерах 85х300.

1. Расположение отверстий относительно дверного проема (слева или справа) зависит от варианта исполнения лифта.

5	1874с - 2020	18.03.20	А34-01.03-14		
4	187.2с - 2019	12.02.19			
3	187.1с - 2018	09.10.2018			
Изм./Лист № докум.		Подп.	Дата	Размещение отверстий под вызывные посты и указатели лифтовые	
Разраб.		Васильева	8.10.18		
Проб.		Настаскова	8.10.18		
Т.контр.					
Н.контр.		Артаманова	8.10.18	дизайн Ecomaks	
Утв.		Павлов			
				Лист 1	Листов 23
				АО Щ/З	

А34-01.03-14



Исполн. подл.	Подп. и дата	Взам. инв. Н	Инв. Н д/д	Подп. и дата
М-26733	15.06.2018			

1	3 лм.	18.4с - 2018	15.06.18
Изм.	Лист	Н док.м.	Подп. Дата

А34-01.03-14





Лист
2

Копировал

Формат А3


Больничные лифты ПП-053М, ПП-1010Б

Вид на проем двери
из шахты



Обозначение отверстий	Размеры а×б, мм	Назначение отверстий	Место расположения отверстия				
			Нижн.ост-ка "Осн.посад. этаж"	Промежут. ост-ка "Осн. посад.этаж"	Верхняя остановка	Нижняя остановка	Промежут. остановка
А	65×105	Под вызывной пост	+		+	+	
Б	65×125	Под вызывной пост		+			+
В	65×105	Под указатель лифтовый			+	+	+
Г	175×65	Под указатель лифтовый	+	+			
Д	65×105	Под переключатель режимов работ	+	+			
К	65×175	Под боличный пост с ключом	+	+	+	+	+
П*	85×230	Под вызывной пост с режимом ППП	+	+			

* При наличии этажей ниже основного посадочного этажа, окно "П" должно быть в размерах 85×300



Исполн. подл.	Подп. и дата	Взам. инж. Н	Инж. Н. дубл.	Подп. и дата
М. 26.7.33	12.02.2019			

Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
		18.2.2019	12.02.19	

А34-0103-14

Лист
3

Копировал

Формат А3