



Щербинский
лифтостроительный
завод

Руководство по использованию фирменного стиля

Версия 1.0

Содержание

Данное руководство — инструкция по использованию фирменного стиля АО «Щербинский лифтостроительный завод». Создана для контроля за соблюдением принятых стандартов фирменного стиля сотрудниками компании, дизайнерами и полиграфистами. Данные правила призваны обеспечить корректность и качество выполнения работ, связанных с визуальным позиционированием бренда.

К руководству прилагаются основные макеты элементов фирменного стиля. В работе с наглядной информацией и продукцией бренда следует использовать только данные файлы без изменений.

01. Платформа бренда	6
1.01. Легенда	7
1.02. Эмоциональные характеристики бренда	8
1.03. Ценности	9
1.04. Миссия	10
02. Логотип	11
2.01. Основная версия логотипа	12
2.02. Латинское начертание	13
2.03. Знак	14
2.04. Минимально допустимые размеры	15
2.05. Охранное поле логотипа	16
2.06. Охранное поле знака	17
2.07. Цветовые решения	18
2.08. Использование фона	19
2.09. Недопустимые варианты использования	20
03. Цветовые решения	22
3.01. Основные фирменные цвета	23
3.02. Дополнительные фирменные цвета	24
04. Типографика	25
4.01. Основной шрифт 1	26
4.02. Основной шрифт 2	27
4.03. Дополнительный шрифт 1	28
4.04. Дополнительный шрифт 2	29
4.05. Дополнительный шрифт 3	30

Содержание

05. Фирменная графика	31
5.01. Паттерн. Вариант 1	32
5.02. Паттерн. Вариант 2	33
06. Таблицы и диаграммы	34
6.01. Таблицы	35
6.02. Круговые диаграммы	36
6.03. Линейные диаграммы	37
07. Фотостиль	38
08. Построение макетов	43
8.01. Общие принципы	44
8.02. Вертикальный формат А0 - А5	46
8.03. Горизонтальный формат А0 - А5	54
09. Деловая документация	63
9.01. Фирменный бланк	64
9.02. Визитная карточка	68
9.03. Конверт	72
9.04. Бейдж	76
9.05. Грамота	78
9.06. Папка	80
9.07. Блокнот	86

Содержание

10. Электронная документация	90
10.01. Презентация ppt	91
10.02. Подпись e-mail	95
10.03. Оформление корпоративной рассылки по e-mail	96
11. Рекламные материалы	97
11.01. Рекламный модуль	98
11.02. Листовка	100
11.03. Брошюра / каталог	105
11.04. Рекламные щиты	111
11.05. Сайт	117
12. Упаковка и сопроводительная документация	119
12.01. Наклейки	120
12.02. Упаковочная лента	124
12.03. Ярлык	126
12.04. Паспорт лифта	128
12.05. Альбом технической документации	130

Содержание

13. Сувенирная и имиджевая продукция	132
13.01. Ручка шариковая	133
13.02. Флеш-карта	135
13.03. Внешний аккумулятор	137
13.04. Кружка	141
13.05. Рулетка	143
13.06. Фонарик	144
13.07. Бейсболка	145
13.08. Козырек	147
13.09. Футболка	149
13.10. Рубашка поло	153
14. Оформление пространств и навигация	155
14.01. Примеры оформления пространств	156
14.02. Навигация	160
15. Спецодежда и средства защиты	163
15.01. Примеры брендинга спецодежды 1	164
15.02. Примеры брендинга спецодежды 2	165
15.03. Каска	166

01.

Платформа бренда

- 1.01. Легенда
- 1.02. Эмоциональные ценности бренда
- 1.03. Ценности
- 1.04. Миссия

Платформа бренда

Легенда

АО «Щербинский лифтостроительный завод» (ЩЛЗ) — флагман российского лифтостроения, работающий с 1943 года.

Всего за годы работы завод выпустил более 220 тыс. лифтов, которые смонтированы на жилищных, производственных, медицинских и специальных строительных объектах. Продукция ЩЛЗ эксплуатируется на всей территории России, а также в Болгарии, Венгрии, Польше, Словакии, Бирме, Индии, Китае, Монголии, Ираке, Сирии и на Кубе.

Предприятие стало градообразующим для города Щербинки, а его продукция удостоена Государственного Знака качества.

Лифты ЩЛЗ работают в Кремлевском Дворце Съездов, Елоховском соборе, в зданиях различных министерств, на Саяно-Шушенской ГЭС, в парке «Патриот» и в других знаковых местах.

ЩЛЗ — обладатель сразу двух уникальных рекордов России: наибольшее время работы семейной пары (100 лет) на одном предприятии и наибольшее количество работников, проработавших 50 и более лет на одном предприятии. На данный момент на заводе трудятся представители 34 рабочих династий.

1.02

Платформа бренда

Эмоциональные ценности бренда

Ощущения и эмоции, возникающие при контакте с брендом, раскрывают привлекательность продукции, выпускаемой ЩЛЗ:

- надежный
- безопасный
- современный
- экологичный
- комфортный
- высокотехнологичный
- наш, российский

Флагман лифтостроения.

Символ качества российских лифтов.

Гарантия безопасности для пассажиров.

Платформа бренда

Ценности

НАДЕЖНОСТЬ И КОМФОРТ

Мы повышаем качество лифтов и подъемников, обновляя станочный парк инновационным высокоточным оборудованием, внедряя передовые технологические процессы и дизайнерские решения.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Мы выпускаем современные энергосберегающие лифты.

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ

Наша главная цель — безопасность наших клиентов и сотрудников.

ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ

Мы постоянно анализируем изменяющиеся потребности, разрабатываем и внедряем в серийное производство новые модели.

1.04

Платформа бренда

Миссия

Наша миссия — комфортная среда для жизни людей. Мы способствуем ее созданию, производя современные, безопасные и экологичные лифты.

02.

ЛОГОТИП

- 2.01. Основная версия логотипа
- 2.02. Латинское начертание
- 2.03. Знак
- 2.04. Минимально допустимые размеры
- 2.05. Охранное поле логотипа
- 2.06. Охранное поле знака
- 2.07. Цветовые решения
- 2.08. Использование фона
- 2.09. Недопустимые варианты использования

2.01

Логотип


Основная версия

Main elements / 02_Logo / 02-01_Logo_ru /

02_SHLZ_logo_ru.ai
02_SHLZ_logo_ru.pdf
02_SHLZ_logo_ru.eps

Логотип является основным визуальным идентификатором корпоративного бренда «Щербинский лифтостроительный завод», используется во всех коммуникациях бренда, в том числе в рекламных и имиджевых материалах, сувенирной и промпродукции.

Логотип состоит из знака и текстового блока. Основная конфигурация всегда является предпочтительным вариантом при отсутствии технологических или производственных ограничений.



2.02

Логотип


Латинское начертание

Main elements / 02_Logo / 02-02_Logo_en

02_SHLZ_logo_en.ai
02_SHLZ_logo_en.pdf
02_SHLZ_logo_en.eps

В латинской версии вместо текстового блока «Щербинский лифтостроительный завод» используется начертание «Shcherbinsky Elevator Building Plant».


Допускается разработка логотипа на других национальных языках, если это целесообразно с точки зрения позиционирования и развития бренда.



2.03

Знак

Данная конфигурация применяется, когда ограниченное пространство не позволяет эффективно использовать основную версию логотипа.



2.04

Логотип и знак

Минимальные допустимые размеры

Не рекомендуется наносить логотип и знак меньше указанных размеров. В случае, если высота поверхности нанесения меньше минимального размера логотипа,

рекомендуется использовать только начертание названия основным фирменным шрифтом Fira Sans Extra Condensed, либо использовать только знак.



2.05

Логотип

Охранное поле

Охранное поле определяет минимально допустимое расстояние от логотипа до других изобразительных или текстовых элементов макета, а также до границ макета.

Не допускается размещение графических или текстовых элементов внутри охранной зоны.



Логотип внутри охранного поля




2.06

Знак


Охранное поле

Охранная зона определяет минимально допустимое расстояние от знака до других изобразительных или текстовых элементов макета, а также до границ макета.

Не допускается размещение графических или текстовых элементов внутри охранной зоны.



Знак внутри охранного поля



2.07

Логотип

Цветовые решения

Main elements / 02_Logo /

02_SHLZ_logo_ru.ai
02_SHLZ_logo_ru.pdf
02_SHLZ_logo_ru.eps
02_SHLZ_logo_invert_ru.ai
02_SHLZ_logo_invert_ru.pdf
02_SHLZ_logo_invert_ru.eps
02_SHLZ_logo_black_ru.ai
02_SHLZ_logo_black_ru.pdf
02_SHLZ_logo_black_ru.eps
02_SHLZ_logo_white_ru.ai
02_SHLZ_logo_white_ru.pdf
02_SHLZ_logo_white_ru.eps
02_SHLZ_logo_en.ai
02_SHLZ_logo_en.pdf
02_SHLZ_logo_en.eps
02_SHLZ_logo_invert_en.ai
02_SHLZ_logo_invert_en.pdf
02_SHLZ_logo_invert_en.eps
02_SHLZ_logo_black_en.ai
02_SHLZ_logo_black_en.pdf
02_SHLZ_logo_black_en.eps
02_SHLZ_logo_white_en.ai
02_SHLZ_logo_white_en.pdf
02_SHLZ_logo_white_en.eps

Полноцветная позитивная
Основная версия логотипа.
Используется в системе
дизайна.



Цветная негативная.
Белый логотип на фоне
синего фирменного цвета.
Используется в системе
дизайна.



Одноцветная
При необходимости
допустимо нанесение
логотипа в один цвет.
Используется в системе
дизайна.



2.08

Логотип

Использование фона

Рекомендации по выбору варианта логотипа в зависимости от насыщенности фона. На светлом фоне рекомендуется использовать стандартные версии логотипа.

На полутонах и темных фонах рекомендуется использовать инверсные варианты логотипа. Монохромная версия логотипа используется в случаях, когда цветная печать невозможна.

Белый фон / свет

Светло-серый /
четверть тона

Серый /
полутона

Темно-серый /
три четверти тона

Черный /
тень



Цветная версия



Монохромная версия

2.09

Логотип

Недопустимые варианты использования

Изменение пропорций
между элементами логотипа



Изменение цветов



Изменение шрифта



Непропорциональное
масштабирование,
искажение



Использование визуальных
эффектов (тени, свечения
и пр.)



Использование графических
эффектов (обводки,
3d-эффекты и пр.)



2.09

Логотип

Недопустимые варианты использования

Повороты




Наклоны



Использование дополнительных элементов



Нарушение охранного поля логотипа



Размещение на сложном или дробном фоне



Размещение на фоне, который сливается с логотипом



03.

Цветовые решения

3.01. Основные фирменные цвета

3.02. Дополнительные фирменные цвета


3.01

Фирменные цвета ОСНОВНЫЕ

Main elements / 03_Color /


03-01_SHLZ_color_main.ai
03-01_SHLZ_color_main.pdf
03-01_SHLZ_color_main.eps

Синий



PANTONE 2746 C
CMYK 100/92/0/0
RGB 47/55/135

Серый



CMYK 0/0/0/90
RGB 62/62/62

Белый



CMYK 0/0/0/0
RGB 255/255/255

3.02

Фирменные цвета


Дополнительные

Main elements / 03_Color /

03-02_SHLZ_color_add.ai
03-02_SHLZ_color_add.pdf
03-02_SHLZ_color_add.eps

Серебристый

Используется для дополнительной постпечатной обработки с целью придания большей премиальности (тиснение фольгой и пр.)



Синий градиент


Рекомендуется использовать только для WEB



CMYK 100/92/0/0 – 85/40/0/0
RGB 47/55/135 – 67/125/191

Черный

Используется при технологических ограничениях по печати (черно-белой печати)



CMYK 0/0/0/100
RGB 255/255/255

04.

Типографика

- 4.01. Основной шрифт 1
- 4.02. Основной шрифт 2
- 4.03. Дополнительный шрифт 1
- 4.04. Дополнительный шрифт 2
- 4.05. Дополнительный шрифт 3

4.01

Основной шрифт 1

Fira Sans

Main elements / 04_Fonts /

Fira Sans

Основной корпоративный шрифт — Fira Sans — в начертаниях Fira Sans Extra Condensed и Fira Sans Condensed Light. Применяется для написания текстового блока логотипа (Fira Sans Extra Condensed), для заголовков всех уровней, основного текста и текстовых выделений.

Fira Sans Extra Condensed (Regular)

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!@#%^&*()_+

Fira Sans Condensed Light

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!@#%^&*()_+

4.02

Основной шрифт 2

Open Sans

Main elements / 04_Fonts /

Open Sans

Основной корпоративный шрифт — Open Sans в начертаниях Semibold, Regular и Light применяется для заголовков всех уровней, основного текста и текстовых выделений.

Open Sans Bold

**АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя**

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**

123456789!@#%^&*()_+

Open Sans Semibold

**АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя**

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**

123456789!@#%^&*()_+

Open Sans Regular

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

123456789!@#%^&*()_+

Open Sans Light

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

123456789!@#%^&*()_+

4.03

Дополнительный шрифт 1

Fira Sans

Main elements / 04_Fonts /

Fira Sans

Дополнительные корпоративные шрифты семейства Fira Sans применяется для текстовых выделений, сносок.

Fira Sans Extra Condensed Bold

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!@#%^&*()_+

Fira Sans Extra Condensed Regular Italic

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!@#%^&()_+*

Fira Sans Extra Condensed Bold Italic

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!@#%^&*()_+

Fira Sans Extra Condensed Light Italic

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!@#%^&()_+*

4.04

Дополнительный шрифт 2

Tahoma

Main elements / 04_Fonts /

Tahoma

Дополнительный корпоративный шрифт Tahoma в различных начертаниях используется в случаях, когда использование основных фирменных шрифтов невозможно

(например, при создании документов или презентаций в офисных программах, в электронной переписке и т.д.).

Tahoma Regular

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!@#%^&*()_+

Tahoma Bold

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!@#%^&*()_+

4.05

Дополнительный шрифт 3

Bebas New

Main elements / 04_Fonts /

Bebas New

Дополнительный корпоративный шрифт Bebas New используется в случаях, когда для соблюдения технических условий

необходимы хорошо читаемые надписи на ограниченном пространстве, например — в производственной навигации.

Bebas New Regular

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ
123456789!@#%^&*()_+

Bebas New Bold

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ
123456789!@#%^&*()_+

05.

Фирменная графика

5.01. Паттерн. Вариант 1

5.02. Паттерн. Вариант 2

5.01



Фирменный паттерн

Вариант 1

Main elements / 05_Patterns /

05_SHLZ_patterns.ai
05_SHLZ_patterns.pdf
05_SHLZ_patterns.eps

В качестве повторяющегося элемента
используется фирменный знак.



5.02



Фирменный паттерн

Вариант 2

Main elements / 05_Patterns /

05_SHLZ_patterns.ai
05_SHLZ_patterns.pdf
05_SHLZ_patterns.eps

В качестве повторяющегося элемента
используются контуры стрелок фирменного
знака.



06.

Таблицы и диаграммы

- 6.01. Таблицы
- 6.02. Круговые диаграммы
- 6.03. Линейные диаграммы

6.01

Таблицы

Примеры построения

Таблица 1

	Колонка 1	Колонка 1	Колонка 1
Раздел 1			
Подраздел	25,25	125,230	555,12
Подраздел	28,45	1335,22	625,18
Подраздел	15,20	25,21	8995,4
Раздел 2			
Подраздел	25,25	685,22	333,42
Подраздел	65,21	3325,21	225,45

Таблица 2

		Раздел	Раздел
Подраздел	Текст	3325,21	225,45
Подраздел	Текст	125,230	555,12
Подраздел	Текст	1335,22	625,18






Оттенки фирменных цветов
для создания таблиц

Шрифты: Open Sans
Tahoma

6.02

Круговые диаграммы

Примеры построения



Шрифты: Open Sans
Tahoma

6.03

Линейные диаграммы

Примеры построения



Оттенки фирменных цветов для создания таблиц

Шрифты: Open Sans, Tahoma

07.

ФОТОСТИЛЬ

Фотостиль

Основные рекомендации

Отдавайте предпочтение изображениям в спокойных светлых тонах, сочетающимся с цветами фирменного стиля.

На изображениях могут быть яркие акценты в синей тональности и логотип ЩЛЗ.


Объектами фотоизображений могут быть лифты, элементы лифтов, офисные, торговые и жилые здания, интерьеры с лифтами, люди в лифте или около него.

Архитектурные и производственные объекты на изображениях должны воплощать стиль высоких технологий, быть вдохновением и энергией современности.

Рекомендуется использовать фото реальных лифтов и объектов с лифтами, произведенными ЩЛЗ.

При изображении ситуаций с людьми используются динамичные фотографии, в которых присутствует естественное действие, движение.

Фотоизображения должны быть качественными, четкими, с высоким разрешением, желательно выполненными по «правилу золотого сечения».



Фотостиль

Недопустимые варианты



Изображения, содержание которых не имеет отношения к продукции ЩЛЗ



Слишком темные изображения



Изображения с негативными и депрессивными образами



Изображения с людьми в неестественных постановочных позах

Фотостиль

Недопустимые варианты




Изображения с нарушениями композиции



Некачественные размытые изображения



Изображения с использованием неестественных шаблонных фильтров



Иллюстрации и векторные изображения (если того не требует контекст)

08.

Построение макетов

- 8.01. Общие принципы
- 8.02. Вертикальный формат А0 - А5
- 8.03. Горизонтальный формат А0 - А5


8.01

Построение макетов

Общие принципы. Сетка

Главными принципами построения макетов являются сохранение пропорций элементов, использование сетки и соблюдение отступов. Для создания типовых макетов следует использовать готовые шаблоны с встроенными

фирменными элементами нужного размера и с размеченными вылетами и отступами. Для нестандартных макетов — брать за основу шаблон, подходящий по пропорциям.



Построение макетов

Общие принципы. Размеры шрифтов

При создании макетов преимущественно используется семейство шрифтов Open Sans в качестве основного наборного шрифта, заголовков и надзаголовков.

Размеры шрифтов даны для размера макета А3. Для макетов большего/меньшего размера шрифты следует увеличить/уменьшить соответственно.

50% / 30 пт Надзаголовок

100% / 60 пт Заголовок

25% / 15 пт Текст



Щербинский
лифтостроительный
завод

Безупречное качество

ЛИФТЫ AVIS Premium

Лорем ипсум долор сит amet, ид дицта веритус
фацилиси мейл магна волупта волуптагум не мейл.
Ут анимал долорум шадсам сит, пер сшевола
либерависсе ех, еу вуас легере вестерем вуи.
Аудире либерависсе еу еам, нецт ут amet перицила,
пурто вулпутате вуарендум нам ин. Ин лорем

Лорем ипсум долор сит amet, ид дицта веритус
фацилиси мейл магна волупта волуптагум не мейл.
Ут анимал долорум шадсам сит, пер сшевола
либерависсе ех, еу вуас легере вертерем вуи.
Аудире либерависсе еу еам. Уво ут минимум
диссентиас. Ех вис алтера лабитур инцидирит.



shlz.ru

8.02

Вертикальный формат Без текстового блока

Layout_construction / 08-02_Vrt /

- 08-02_SHLZ_A3-vrt.ai
- 08-02_SHLZ_A3-vrt.pdf
- 08-02_SHLZ_A3-vrt.eps





8.02

Вертикальный формат

С заголовком, без текстового блока

Layout_construction / 08-02_Vrt /

08-02_SHLZ_A3-vrt.ai
08-02_SHLZ_A3-vrt.pdf
08-02_SHLZ_A3-vrt.eps



8.02

Вертикальный формат

С текстовым блоком

Layout_construction / 08-02_Vrt /

08-02_SHLZ_A3-vrt.ai
08-02_SHLZ_A3-vrt.pdf
08-02_SHLZ_A3-vrt.eps




8.02

Вертикальный формат С текстовым блоком

Layout_construction / 08-02_Vrt /

08-02_SHLZ_A3-vrt.ai
08-02_SHLZ_A3-vrt.pdf
08-02_SHLZ_A3-vrt.eps



8.02

Вертикальный формат С текстовым блоком

Layout_construction / 08-02_Vrt /

08-02_SHLZ_A3-vrt.ai
08-02_SHLZ_A3-vrt.pdf
08-02_SHLZ_A3-vrt.eps




8.02

Вертикальный формат

Изображение на всем поле макета

Layout_construction / 08-02_Vrt /

08-02_SHLZ_A3-vrt.ai
08-02_SHLZ_A3-vrt.pdf
08-02_SHLZ_A3-vrt.eps



8.02

Вертикальный формат

Блоки для дополнительной информации

Layout_construction / 08-02_Vrt /

08-02_SHLZ_A3-vrt_add.ai
08-02_SHLZ_A3-vrt_add.pdf
08-02_SHLZ_A3-vrt_add.eps

Блоки для размещения дополнительной информации расположены в правом верхнем и правом нижнем углах макета.

Блоки могут быть использованы для размещения дополнительных логотипов, контактной

информации и других необходимых графических и текстовых элементов.

Рекомендуемый цвет для текстовой информации в блоках — 70% темно-серый.



Блок для размещения дополнительной информации

Блок для размещения дополнительной информации

8.02

Вертикальный формат

Примеры использования блоков для дополнительной информации

Layout_construction / 08-02_Vrt /

08-02_SHLZ_A3-vrt_add.ai
08-02_SHLZ_A3-vrt_add.pdf
08-02_SHLZ_A3-vrt_add.eps



Щербинский лифтостроительный завод

КОМПАНИЯ ГРУППЫ
ОФ

Безупречное качество
ЛИФТЫ AVIS Premium

Лорем ипсум долор сит амет, ид дицта веритус фацилиси мел, магна волуптуа волуптатум не меи. Ут анимал долорум аццсам сит, пер сцаевола либерависсе ех, еу яуас легере вертерем яуи. Аудире либерависсе еу еам, нец ут амет перицула, гурто вулпугате яуаверендум нам ин. Ин лорем

Лорем ипсум долор сит амет, ид дицта веритус фацилиси мел, магна волуптуа волуптатум не меи. Ут анимал долорум аццсам сит, пер сцаевола либерависсе ех, еу яуас легере вертерем яуи. Аудире либерависсе еу еам, Яуо ут минимум диссентиас. Ех вис алтера лабитур инцидерит.

shlz.ru

г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6



Щербинский лифтостроительный завод

КОМПАНИЯ ГРУППЫ
ОФ

Безупречное качество
ЛИФТЫ AVIS Premium

shlz.ru

г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6

8.03



Горизонтальный формат Без текстовых блоков

Layout_construction / 08-03_Hrz /

08-03_SHLZ_A3-hrz.ai

08-03_SHLZ_A3-hrz.pdf

08-03_SHLZ_A3-hrz.eps



8.03

Горизонтальный формат


С заголовком, без текстового блока

Layout_construction / 08-03_Hrz /

08-03_SHLZ_A3-hrz.ai

08-03_SHLZ_A3-hrz.pdf

08-03_SHLZ_A3-hrz.eps



8.03


Горизонтальный формат С текстовым блоком

Layout_construction / 08-03_Hrz /

08-03_SHLZ_A3-hrz.ai

08-03_SHLZ_A3-hrz.pdf

08-03_SHLZ_A3-hrz.eps



8.03

Горизонтальный формат


С текстовым блоком

Layout_construction / 08-03_Hrz /

08-03_SHLZ_A3-hrz.ai

08-03_SHLZ_A3-hrz.pdf

08-03_SHLZ_A3-hrz.eps




8.03

Горизонтальный формат С текстовым блоком

Layout_construction / 08-03_Hrz /

- 08-03_SHLZ_A3-hrz.ai
- 08-03_SHLZ_A3-hrz.pdf
- 08-03_SHLZ_A3-hrz.eps



8.03


Горизонтальный формат С текстовым блоком

Layout_construction / 08-03_Hrz /

08-03_SHLZ_A3-hrz.ai

08-03_SHLZ_A3-hrz.pdf

08-03_SHLZ_A3-hrz.eps



8.03

Горизонтальный формат


Изображение на всем поле макета

Layout_construction / 08-03_Hrz /

08-03_SHLZ_A3-hrz.ai

08-03_SHLZ_A3-hrz.pdf

08-03_SHLZ_A3-hrz.eps



8.03

Горизонтальный формат


Блоки для дополнительной информации

Layout_construction / 08-03_Hrz /

08-03_SHLZ_A3-hrz_add.ai
08-03_SHLZ_A3-hrz_add.pdf
08-03_SHLZ_A3-hrz_add.eps

Блоки для размещения дополнительной информации могут быть использованы для размещения дополнительных логотипов, контактной информации и других необходимых

графических и текстовых элементов. Рекомендуемый цвет для текстовой информации в блоках — 70% темно-серый.



8.03

Горизонтальный формат

Примеры использования блоков для дополнительной информации

Layout_construction / 08-03_Hrz /

08-03_SHLZ_A3-hrz_add.ai
08-03_SHLZ_A3-hrz_add.pdf
08-03_SHLZ_A3-hrz_add.eps



09.

Деловая документация

- 9.01. Фирменный бланк
- 9.02. Визитная карточка
- 9.03. Конверт
- 9.04. Бейдж
- 9.05. Диплом
- 9.06. Папка
- 9.07. Блокнот

9.01

Фирменный бланк 1

Общие принципы построения макетов

Business_documentation /
09-01_Form /

09-01_SHLZ_form.ai
09-01_SHLZ_form.pdf
09-01_SHLZ_form.eps

Формат: А4 (210x297 мм)

Для создания макетов следует использовать готовые макеты-шаблоны с встроенными фирменными элементами нужного размера.

Все размеры на данной странице указаны в миллиметрах.

0	20	185	210
12			
33			
40			
64			
84			
106			
122			
272			
287			
297			

Щербинский лифстроительный завод

Акционерное общество «Щербинский лифстроительный завод»
Россия, 108803, с. Москва г. Щербинка, ул. Первомайская, 6. Тел: +7 (495) 739-07-90. Факс: +7 (495) 712-69-90
Коммерческое управление: +7 (495) 739-07-90 (информационный), +7 (495) 862-32-87, 862-32-88, 862-05-48
E-mail: lift@shlz.ru, www.shlz.ru

Имя _____ Фамилия _____
На ИМ _____ от _____

Заголовок текста

Лорем ипсум долор сит amet, mea цу чоро фабеллас, дебет волумус нолписсе еи уссу, нам дицат дицам но. Лаудем примис меа не, сед ехерци цорпора ид. Афферт жуварет цонцлудатуриуе цу меа, нуллам доминг опортере еам еи. Ех еум прима мовет доценди. Хис ин жуод веритус, цум популо сенсерит форенсисбус ин.

Перфекто цонцлусионеяуе вис ин, цум цу долоре жуаестио. Модус долорум нонумес еи сед, при фацер еррем жуадам еу. Яни нуллам ерудити анциллае уг, меи жуем ностер но. Уним партем веритус ет еос, еос еврима веритис форенсисбус ат. Цонсонуат цонституам инструкторид ид меи, одио либрис уг хас. Дуо санцтус посидорнум перциптур цу, не жус татион веннам.

Ид омниум легимус долорес уссу, ид цум тинцидунт еплетендис. Суммо поссим хас ад. Ессе цонвенире сед ан, перципит инандит те при, ан жсто лабатур про. Ан доценди процессет еам, ан фуиги елитор адиллици сев. Стет омиттам елаборарет ех жуи, цу вел еуритидис аргуентум. Долоре еплетенда меа еу, ин вим стет доминг, луптатуи елаборарет ид пер.

Инами персиус ид при, меи еи цуссае цоммуне апеллантур. Децере граецис ид еос, сит еи дуик моллис пладрум, цорпора принципес жуаерендум те еам. Яуо еи воцент феугиат дигниссим, ет цум стет иллум цоррулит. Ин омниум малуиссет адверсарium дуо.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОАО «ШЛЗ»

9.01

Фирменный бланк 2

Общие принципы построения макетов

Business_documentation /
09-01_Form /

09-01_SHLZ_form.ai
09-01_SHLZ_form.pdf
09-01_SHLZ_form.eps

Формат: А4 (210x297 мм)

Для создания макетов следует использовать готовые макеты-шаблоны с встроенными фирменными элементами нужного размера.

Все размеры на данной странице указаны в миллиметрах.

0 20 185 210

12

33

40

54

65

71

100

285

297

Щербинский лифтостроительный завод

Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод»
Россия, 108853, г. Москва, г. Щербинка, ул. Паровозная, 6. Тел.: +7 (495) 739-83-00. Факс: +7 (495) 733-69-90. E-mail: info@shlz.ru

№ _____ от _____ г.

ПРИКАЗ

Лорем ипсум долор сит amet, mea шу чоро фаселлас, дебет волумус нолуксе еи усю, нам дицат дицам но. Лаудем примис mea не, сед ехеци цорпора ид. Афферт иуварет цонцлудатуруе шу mea, нуллам доминг елпортере еам еи. Ех еум прима мовет доценди. Хис ин жуод веритус, цум популо сенсрит форенсибус ин.

Перфекто цонцлусионемяе вис ин, цум шу долоре жуаестю. Модус долорум нонумес еи сед, при фидер еррем жуадам еу. Рум нуллам ерудити анциллае шу, мез жуум ностер но. Умум партим веритус ет еос, еос ержда веритус форенсибус ат. Цонсвуат цонституам инструктор на мез, оддо либрас шу хас. Дуо сантус посидонум перцилтур цу, не жус татион вендам.

Ид омнум легимус долорес усю, ид цум тинцидунт еклетендис. Суммо поссим хас ад. Ессе цонвенире сед ан, перцилит инандунт те при, ан юсто пабатур про. Ан доценди процессет еам, ан фуигт елитр адилкиси сеа. Стет омиттам елаборарет ех жуи, цу вел еурипидис аргуентум. Долоре еклетенда mea еу, ин вим стет доминг, луппатам елаборарет ид пер.

Инани персигус ид при, мез еи цаусае цоммуне апеллантур. Децоре граецис ид еос, сит еи дуис молпис пладрум, цорпора принципес жуаерендум те еам. Жуо еи воцент феугигат дигниссим, ет цум стет иллум цоррумпит. Ин омнум малуиссет адверсаримум дуо.

Fira Sans Condensed 12 pt

Fira Sans Condensed Light 9 pt

Fira Sans Condensed Light 12 pt

9.01

Фирменный бланк 3

Общие принципы построения макетов

Business_documentation /
09-01_Form /

09-01_SHLZ_form.ai
09-01_SHLZ_form.pdf
09-01_SHLZ_form.eps

Формат: A4 (210x297 мм)

Для создания макетов следует использовать готовые макеты-шаблоны с встроенными фирменными элементами нужного размера.

Все размеры на данной странице указаны в миллиметрах.

0	20	185	210
20			
38			Fira Sans Condensed Light 9 пт
48			Fira Sans Condensed Light 9 пт
100			
120	Заголовок текста		
135	<p>Лорем ипсум долор сит амлет, мез цу чоро фабеллас, дебет волюмс нолуксе си усу, нам дидад дидам но. Лаудем примис меа не, сед ехери цорпора ид. Афферт муварет цонцудатуруе цу меа, нуллам доминг опортере еам еи. Ех еум прима мовет доценди. Хис ин яуод веритус, цум популо сенсерит форенсисбус ик.</p> <p>Перфеццо цонцусионемяе вис ин, цум цу долоре яуастио. Модус долорум конумес еи сед, при фацер еррем яуадам еу. Нуи нуллам ерудити анциллае уг, мей яуем ностер но. Нуим партем веритус ет еос, еос еврима веритус форенсисбус ст. Цонсулат цонституам инструкторид мей, одно либрис уг хас. Дуо санцус посидониум перцилтур цу, не юс татион веннам.</p> <p>Ид омниум легимус долорес усу, ид цум тинцидунт ехлетендис. Суммо поссим хас ад. Ессе цонвенин ре сед ан, перцилит инвадит не при, ан цсто лабатур про. Ан доценди прорессет еам, ан фигур елитор адилгиси сва. Стет омиттам елаборарет ех яуи, цу вел еуриликис аргументум. Долоре елптенда меа еу, ин вим стет доминг, луптатум елаборарет ид пер.</p> <p>Инани персиус ид при, мей еи цаукае цоммуне апеллантур. Децоре граепис ид еос, сит еи дукс моллис плаврум, цорпора принципес яуаверендум те еам. Яуо еи воцент феуигат дигниссим, ет цум стет иллум цоррумпит. Ин омниум малуиссет адверсарииум дуо.</p>		Fira Sans Condensed Light 12 пт
285			Fira Sans Condensed Light 9 пт
297			



Акционерное общество
«Щербинский лифтостроительный завод»
(АО «ШЛЗ»)

108851, г. Москва с. Щербинка,
ул. Первомайская, д. 6
Тел: +7 (495) 739-67-00
Факс: +7 (495) 712-69-90
E-mail: lift@shlz.ru
www.shlz.ru

Коммерческое управление:
+7 (495) 739-67-39 (многоканальный)
+7 (495) 867-22-97, 867-22-98, 867-05-48

№ _____
на № _____ от _____

Заголовок текста

Лорем ипсум долор сит амет, меа цу чоро фабеллас, дебет волумус и
дицам но. Лаудем примис меа не, сед ехерци цорпора ид Афферт иува
нуллам доминг опортере еам еи. Ех еум прима мовет доценди. Хис ин
сенсерит форенсibus ин.

Перфецто цонцлусионемяе вис ин, цум цу долоре яуаестио. Модус до
фацер еррем яуидам еу. Яуи нуллам ерудити анциллае ут, меи яуем ност
ет еос, еос еирмод веритус форенсibus ат. Цонсеуат цонституам инстру
ут хас. Дуо санцтус посидониум перципитур цу, не иус татион вениам.

Ид омниум легимус долорес усу, ид цум тинцидунт ехлетендис. Суммо п
ре сед ан, перципит инвидунт те при, ан юсто лабитур про. Ан доценд
елитр адиписци сеа. Стет омиттам елаборарет ех яуи, цу вел еурипиди
тенда меа еу, ин вим стет доминг, луптатум елаборарет ид пер.

Инани персиус ид при, меи еи цаусае цоммуне апеллантур. Децоре г
моллис пхаедрум, цорпора принципес яуаерендум те еам. Яуо еи воц
цум стет иллум цорруппит. Ин омниум малуиссет адверсариум дуо.



Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод»
Россия, 108851, г. Москва г. Щербинка, ул. Первомайская, 6. Тел: +7 (495) 739-67-00. Факс: +7 (495) 712-69-90
Коммерческое управление: +7 (495) 739-67-39 (многоканальный), +7 (495) 867-22-97, 867-22-98, 867-05-48
E-mail: lift@shlz.ru, www.shlz.ru

№ _____
на № _____ от _____


Заголовок текста

Лорем ипсум долор сит амет, меа цу чоро фабеллас, дебет волумус нолуксе еи усу, нам дица
дицам но. Лаудем примис меа не, сед ехерци цорпора ид Афферт иуварет цонцлудатуряе цу меа,
нуллам доминг опортере еам еи. Ех еум прима мовет доценди. Хис ин яуод веритус, цум популо
сенсерит форенсibus ин.

Перфецто цонцлусионемяе вис ин, цум цу долоре яуаестио. Модус долорум нонумес еи сед, при
фацер еррем яуидам еу. Яуи нуллам ерудити анциллае ут, меи яуем ностер но. Унум партем веритус
ет еос, еос еирмод веритус форенсibus ат. Цонсеуат цонституам инструцтиор ид меи, одио либрис
ут хас. Дуо санцтус посидониум перципитур цу, не иус татион вениам.

Ид омниум легимус долорес усу, ид цум тинцидунт ехлетендис. Суммо поссим хас ад. Ессе цонвени
ре сед ан, перципит инвидунт те при, ан юсто лабитур про. Ан доценди продессет сам, ан Фугит
елитр адиписци сеа. Стет омиттам елаборарет ех яуи, цу вел еурипидис аргументум. Долоре ехпе
тенда меа еу, ин вим стет доминг, луптатум елаборарет ид пер.

Инани персиус ид при, меи еи цаусае цоммуне апеллантур. Децоре граецис ид еос, сит еи дуис
моллис пхаедрум, цорпора принципес яуаерендум те еам. Яуо еи воцент феугиат дигниссим, ет
цум стет иллум цорруппит. Ин омниум малуиссет адверсариум дуо.



9.02

Визитная карточка

Лицевая сторона. Общие принципы построения макетов


Business_documentation /
09-02_Business_cards /

09-02_SHLZ_business_cards.ai
09-02_SHLZ_business_cards.pdf
09-02_SHLZ_business_cards.eps

Размер: 85x55 мм

Для создания макетов следует использовать готовые макеты-шаблоны с встроенными фирменными элементами нужного размера.

Все размеры на данной странице указаны в миллиметрах.





9.02

Визитная карточка


Оборотная сторона

Business_documentation /
09-02_Business_cards /

09-02_SHLZ_business_cards.ai
09-02_SHLZ_business_cards.pdf
09-02_SHLZ_business_cards.eps

Для создания макетов следует использовать готовые макеты-шаблоны с встроенными фирменными элементами нужного размера. Премиум вариант (2) предполагает тиснение фольгой элементов логотипа.

Все размеры на данной странице указаны в миллиметрах.





Щербинский
лифтостроительный
завод

АЛЕКСАНДРОВ
Александр
Александрович

Руководитель департамента
по работе с клиентами

**Shcherbinsky
Elevator Building
Plant**

T. +7 (495) 739 57 00
M. +7 (926) 868 24 43
E. alexandrov@shlz.ru
А. г. Москва, г. Щербинка,
ул. Первомайская, 6

shlz.ru

**Shcherbinsky
Elevator Building
Plant**

9.03

Конверт DL

Общие принципы построения макетов

Business_documentation /
09-03_Envelope /

09-03_SHLZ_envelope.ai
09-03_SHLZ_envelope.pdf
09-03_SHLZ_envelope.eps

Формат: DL (220x110 мм)

Для создания макетов следует использовать готовые макеты-шаблоны с встроенными фирменными элементами нужного размера.

Все размеры на данной странице указаны в миллиметрах.





Щербинский
лифтостроительный
завод

Россия, 108851
г. Москва, г. Щербинка
Первомайская, 6

+7 495 739 67 39
lift@shlz.ru

shlz.ru

shlz.ru



Щербинский
лифтостроительный
завод

Россия, 108851
г. Москва, г. Щербинка
Первомайская, 6

+7 495 739 67 39
lift@shlz.ru

shlz.ru

shlz.ru

9.03

Конверт С4


Общие принципы построения макетов

Business_documentation /
09-03_Envelope /

09-03_SHLZ_envelope.ai
09-03_SHLZ_envelope.pdf
09-03_SHLZ_envelope.eps

Формат: С4 (229x324 мм)

Для создания макетов следует использовать готовые макеты-шаблоны с встроенными фирменными элементами нужного размера.





Щербинский
лифтостроительный
завод

Россия, 108851
г. Москва, г. Щербинка
Первомайская, 6

+7 495 739 67 39
lift@shlz.ru

shlz.ru

shlz.ru



Щербинский
лифтостроительный
завод

Россия, 108851
г. Москва, г. Щербинка
Первомайская, 6

+7 495 739 67 39
lift@shlz.ru

shlz.ru

shlz.ru

9.04

Бейдж

Общие принципы построения макетов


Business_documentation /
09-04_Badge /

09-04_SHLZ_badge.ai
09-04_SHLZ_badge.pdf
09-04_SHLZ_badge.eps

Размер: 100x140 мм

Для создания макетов следует использовать готовые макеты-шаблоны с встроенными фирменными элементами нужного размера.

В случае изменения размеров макета — все элементы рекомендуется увеличить/уменьшить пропорционально.



Инвертивный вариант





Щербинский
лифтостроительный
завод

STAFF



АЛЕКСАНДРОВ
Александр Александрович

Руководитель департамента
по работе с клиентами



Щербинский
лифтостроительный
завод

STAFF



АЛЕКСАНДРОВ
Александр Александрович

Руководитель департамента
по работе с клиентами

9.05

Грамота

Общие принципы построения макетов

Business_documentation /
09-05_Diploma /

09-05_SHLZ_diploma.ai
09-05_SHLZ_diploma.pdf
09-05_SHLZ_diploma.eps

Размер: 210x297 мм (A4)

Для создания макетов следует использовать готовые макеты-шаблоны с встроенными фирменными элементами нужного размера.

В случае изменения размеров макета — все элементы рекомендуется увеличить/уменьшить пропорционально.

0 20 190 210

20 50 65

Щербинский лифтостроительный завод

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ЗА ЭФФЕКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА

Награждается:
АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
руководитель департамента по работе с клиентами

Лорем ипсум долор сит amet, те цонгуе нуллам садипсцинг, чоро тащиматес пертинах ех вос, вим малорум периципис. Ин вимдебет трацтатос, пурто делецтус перципит хас. Еум еа толлит еурипис, пурто урбанитас ест ет, лаудем адипсцинг цу про уяундо аппарат еа нам.

Наименование должности: **И.И. Иванов**

30 декабря 2020 г.

50 пт Fira Sans Extra Condensed Medium
14 пт Fira Sans Condensed
14 пт Fira Sans Condensed
20 пт Fira Sans Condensed
14 пт Fira Sans Condensed Light
14 пт Fira Sans Condensed
14 пт Fira Sans Condensed Light





Щербинский
лифтостроительный
завод

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА

ЗА ЭФФЕКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА

Награждается:

АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
руководитель департамента по работе с клиентами

Лорем ипсум долор сит амет, те цонгуе нуллам садипсинг,
чоро тациматес пертинах ех еос, вим малорум перицулис. Ин
вимдебет трацтатос, унум делецтус перципит хас. Еум еа
толлит еурипидис, пурто урбанитас ест ет, лаудем адиписцинг
цу про яуандо аппарат еа нам.

Наименование
должности

И.И. Иванов

30 декабря 2020 г.

9.06

Папка

Вариант 1. Общие принципы построения макетов

Business_documentation /
09-06_Folder /

09-06_SHLZ_folder.ai
09-06_SHLZ_folder.pdf
09-06_SHLZ_folder.eps

Размер в готовом виде: 220x310 мм

Для создания макетов следует использовать готовые макеты-шаблоны с встроенными фирменными элементами нужного размера.

Все размеры на данной странице указаны в миллиметрах.



Fira Sans Condensed Light 10 пт
Fira Sans Extra Condensed 16 пт

9.01

Папка

Вариант 2. Общие принципы построения макетов


Documentation /
09_Business_documentation /

09-06_SHLZ_folder.ai
09-06_SHLZ_folder.pdf
09-06_SHLZ_folder.eps

Размер в готовом виде: 220x310 мм

Для создания макетов следует использовать готовые макеты-шаблоны с встроенными фирменными элементами нужного размера.

Все размеры на данной странице указаны в миллиметрах.



9.06

Папка

Вариант 2. Общие принципы построения макетов


Business_documentation /
09-06_Folder /


09-06_SHLZ_folder.ai
09-06_SHLZ_folder.pdf
09-06_SHLZ_folder.eps

Размер в готовом виде: 220x310 мм

Для создания макетов следует использовать готовые макеты-шаблоны с встроенными фирменными элементами нужного размера.

Все размеры на данной странице указаны в миллиметрах.





Шербицкий Ликростроительный завод
Производство ликеров
Средства ликеро-водочного назначения

Адрес: 170000, Тверская область, Шербицкий район, с/пос. Шербицкий
Телефон: +7 (4822) 22-11-11
E-mail: shl-z@yandex.ru

Заповедь гонимых

Люди, которые доводили нас до этого состояния, добры. Потому что они дали нам возможность выжить. Мы не должны им благодарности. Мы должны им уважения. Мы должны им признания. Мы должны им любви. Мы должны им надежды. Мы должны им веры. Мы должны им счастья. Мы должны им мира. Мы должны им здоровья. Мы должны им долголетия. Мы должны им процветания. Мы должны им благополучия. Мы должны им счастья. Мы должны им мира. Мы должны им здоровья. Мы должны им долголетия. Мы должны им процветания. Мы должны им благополучия.



9.07

Блокнот

Обложка. Общие принципы построения макетов

Business_documentation/
09-07_Notepad /

09-07_SHLZ_notepad.ai
09-07_SHLZ_notepad.pdf
09-07_SHLZ_notepad.eps

Формат: A5 (148x210 мм)

Для создания макетов следует использовать готовые макеты-шаблоны с встроенными фирменными элементами нужного размера.

Все размеры на данной странице указаны в миллиметрах.



Fira Sans Extra Condensed 14 пт

Инвертивный вариант



9.07

Блокнот

Задняя обложка. Общие принципы построения макетов


Business_documentation/
09-07_Notepad /

09-07_SHLZ_notepad.ai
09-07_SHLZ_notepad.pdf
09-07_SHLZ_notepad.eps

Формат: A5 (148x210 мм)

Для создания макетов следует использовать готовые макеты-шаблоны с встроенными фирменными элементами нужного размера.

Все размеры на данной странице указаны в миллиметрах.



Fira Sans Extra Condensed 12 пт
Fira Sans Condensed Light 10 пт
Fira Sans Extra Condensed 14 пт

Инвертивный вариант



9.07

Блокнот

Блок. Общие принципы построения макетов


Business_documentation/
09-07_Notepad /


09-07_SHLZ_notepad.ai
09-07_SHLZ_notepad.pdf
09-07_SHLZ_notepad.eps

Формат: A5 (148x210 мм)

Для создания макетов следует использовать готовые макеты-шаблоны с встроенными фирменными элементами нужного размера.

Все размеры на данной странице указаны в миллиметрах.





10.

Электронная документация

10.01. Презентация ppt

10.02. Подпись e-mail

10.03. Оформление корпоративной рассылки по e-mail

10.01


Электронная документация

Презентация ppt

Electronic_documentation /
10-01_Presentation /

10-01_SHLZ_presentation.ppt
10-01_SHLZ_presentation.pdf

Шрифт: Open Sans (Tahoma)



10.01

Электронная документация


Презентация ppt

Electronic_documentation /
10-01_Presentation /


10-01_SHLZ_presentation.ppt
10-01_SHLZ_presentation.pdf



Обложка



Содержание



Раздел



Текстовый слайд



Слайд с изображением




Текстовый слайд с изображением

10.01


Электронная документация Презентация ppt

Electronic_documentation /
10-01_Presentation /


10-01_SHLZ_presentation.ppt
10-01_SHLZ_presentation.pdf




Слайд с таблицей



Текстовый слайд с круговой диаграммой



Текстовый слайд с линейным графиком



Закрывающий слайд

10.02

Электронная документация


Подпись e-mail

ФИО


Шрифт: Tahoma Bold 12pt, синий

Должность и контактная информация

Шрифт: Tahoma Regular / Bold 12pt, черный



Принцип построения блока письма:



10.03


Электронная документация

Корпоративная рассылка по e-mail


Electronic_documentation /
10-03_E-mail /

10-03_SHLZ_e-mail.ai
10-03_SHLZ_e-mail.pdf
10-03_SHLZ_e-mail.eps

Шрифт: Tahoma Regular / Bold 12pt



Принцип построения блока письма:



11.

Рекламные материалы

- 11.01. Рекламный модуль
- 11.02. Листовка
- 11.03. Брошюра / каталог
- 11.04. Рекламные щиты
- 11.05. Сайт

11.01

Рекламный модуль

Общие принципы построения макетов

Advertising / 11-01_Modul /

- 11-01_SHLZ_modul_A4.ai
- 11-01_SHLZ_modul_A4.pdf
- 11-01_SHLZ_modul_A4.eps

Формат: A4 (210x297 мм)

Для создания макетов следует использовать готовые макеты-шаблоны с встроенными фирменными элементами нужного размера.

Все размеры на данной странице указаны в миллиметрах.



Fira Sans Condensed Light 12 пт

Fira Sans Condensed Medium / Light 10 пт

Russian Elevator Week 2015

Aliquam at lectus id arcu porta. Sed
dales quis posuere justo. In mi nisl,
cursus in lacus nec, maximus
tempus elit. In hac habitasse platea
dictumst. Vivamus sed dignissim
dui. Vivamus rutrum, risus dapibus
suscipit pulvinar, ex quam congue
nunc, quis imperdiet nunc, nulla non
mauris. In mi nisl, cursus in lacus
nec, maximus tempus elit. In hac

 Щербинский
лифтостроительный
завод

Aliquam at lectus id arcu porta. Sed
dales quis posuere justo. In mi nisl,
cursus in lacus nec, maximus
tempus elit. In hac habitasse platea
dictumst. Vivamus sed dignissim
dui. Vivamus rutrum, risus dapibus
suscipit pulvinar, ex quam congue
nunc, quis imperdiet nunc, nulla non
mauris. In mi nisl, cursus in lacus
nec, maximus tempus elit. In hac

Aliquam at lectus id arcu porta. Sed
dales quis posuere justo. In mi nisl,
cursus in lacus nec, maximus
tempus elit. In hac habitasse platea
dictumst. Vivamus sed dignissim
dui. Vivamus rutrum, risus dapibus
suscipit pulvinar, ex quam congue
nunc, quis imperdiet nunc, nulla non
mauris. In mi nisl, cursus in lacus
nec, maximus tempus elit. In hac

Catalog

ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» – признанный лидер на рынке производителей лифтового оборудования и одно из стабильных лифтовых предприятий в России, выпускающий лифты более 25 лет.
ОАО «ЩЛЗ» производит все гамму пассажирских и грузовых лифтов с машинным помещением и без машинного помещения / в от 100 кг до 5 000 кг и скоростью до 4,0 м/с.

Public Joint Stock Company "Shcherbinskiy Lift - Building factory" is a well known leader of elevating products in Russian Federation. It was established over 25 years ago.
"Shcherbinskiy Lift - Building Factory" produces whole range of passenger lifts, elevators with machine rooms or without them. Duty load may vary from 100 to 5 000 kg with speed up to 4 m per second.



 Россия, 108851
г. Москва, г. Щербинка
Первомайская, 6
Moscow, Shcherbinka
108850, Russia

 +7 495 739 67 39
 lift@shlz.ru

shlz.ru

11.02

Листовка А4

Односторонняя. Общие принципы построения макетов

Advertising / 11-02_Leaflet /

- 11-02_SHLZ_leaflet_A4.ai
- 11-02_SHLZ_leaflet_A4.pdf
- 11-02_SHLZ_leaflet_A4.eps

Формат: А4 (210x297 мм)

Для создания макетов следует использовать готовые макеты-шаблоны с встроенными фирменными элементами нужного размера.

Все размеры на данной странице указаны в миллиметрах.

0 12 105 198 210

12 36,5 46 142 155 213 270 277 297

Щербинский лифтостроительный завод

Лифт пассажирский
АВИS Monte-Carlo

Грузоподъемность до 1600 кг
Кабина

- Внутренние габариты 2100x1400x2300 мм
- Отделка стен: черное стекло с горизонтальными вставками из полированной нержавеющей стали
- Зеркало на задней стене до ручниц, заподлицо с панелью, во всю ширину купе
- Акцентная боковая панель с нанесенным рисунком на стекло
- Ручицы хромированные, прямоугольный, во всю ширину купе
- Привод дверей кабины производства Wittur
- Пол натуральный камень: гранит
- Потолок — двухуровневый, черное стекло с подсветкой по периметру
- Призывный пост — на передней панели: сенсорный, черное стекло, врезной

Open Sans Regular 20 пт
Open Sans Bold 40 пт
Open Sans Regular 14 пт
Open Sans Regular 10 пт
Fira Sans Condensed Light 10 пт
Fira Sans Extra Condensed 14 пт

Россия, 106850
г. Москва, г. Щербинка
Перемышльский, 6

7 495 739 07 39
lift@shlz.ru

shlz.ru

Лифт пассажирский
AVIS M

- Грузоподъемность
- Кабина

- Внутренние габариты 2100x1400x2300 мм
- Отделка стен: черное стекло с горизонтальными вставками из полированной нержавеющей стали
- Зеркало на задней стене с панелью, во всю ширину купе
- Акцентная боковая панель с нанесенным рисунком на стекло

Лифт пассажирский
AVIS Mo

- Грузоподъемность
- Кабина

- Внутренние габариты 2100x1400x2300 мм
- Отделка стен: черное стекло с горизонтальными вставками из полированной нержавеющей стали
- Зеркало на задней стене с панелью, во всю ширину купе
- Акцентная боковая панель с нанесенным рисунком на стекло

Лифт пассажирский
AVIS Monte-Carlo

- Грузоподъемность до 1600 кг
- Кабина

- Внутренние габариты 2100x1400x2300 мм
- Отделка стен: черное стекло с горизонтальными вставками из полированной нержавеющей стали
- Зеркало на задней стене до поручня, заподлицо с панелью, во всю ширину купе
- Акцентная боковая панель с нанесенным рисунком на стекло

- Поручень хромированный, прямоугольный, во всю ширину купе
- Привод дверей кабины производства Wittur
- Пол натуральный камень гранит
- Потолок — двухуровневый, черное стекло с подсветкой по периметру
- Приказной пост - на передней панели, сенсорный, черное стекло, врезной



11.02

Листовка А4

Двусторонняя. Сторона 1.

Общие принципы построения макетов

Advertising / 11-02_Leaflet /

- 11-02_SHLZ_leaflet_A4.ai
- 11-02_SHLZ_leaflet_A4.pdf
- 11-02_SHLZ_leaflet_A4.eps

Формат: А4 (210x297 мм)

Для создания макетов следует использовать готовые макеты-шаблоны с встроенными фирменными элементами нужного размера.

Все размеры на данной странице указаны в миллиметрах.

The diagram shows an A4 leaflet layout with dimensions in millimeters. The width is 210 mm (0 to 210) and the height is 297 mm (0 to 297). The layout includes a logo for 'Щербинский лифтостроительный завод' (Shcherbinskiy Lift Building Plant) at the top left, a photograph of a modern elevator lobby, and text at the bottom: 'Лифт пассажирский' (Passenger elevator), 'AVIS Monte-Carlo', and 'shlz.ru'. The text is aligned with specific vertical positions: 221 mm for the first line, 230 mm for the second, 243 mm for the third, 285 mm for the fourth, and 297 mm for the fifth.

0	12	198	210
12			
36,5			
46			
221			
230			
243			
285			
297			

Щербинский лифтостроительный завод

Лифт пассажирский

AVIS Monte-Carlo

shlz.ru

Open Sans Regular 21 пт

Open Sans Bold 42 пт

Fira Sans Extra Condensed 14 пт

11.02

Листовка А4

Двусторонняя. Сторона 2.

Общие принципы построения макетов

Advertising / 11-02_Leaflet /

11-02_SHLZ_leaflet_A4.ai
11-02_SHLZ_leaflet_A4.pdf
11-02_SHLZ_leaflet_A4.eps

Формат: А4 (210x297 мм)

Для создания макетов следует использовать готовые макеты-шаблоны с встроенными фирменными элементами нужного размера.

Все размеры на данной странице указаны в миллиметрах.

0 12 105 198 210

12
25
62
142
158
184
207
270
277
297

Лифт пассажирский
AVIS Monte-Carlo

Грузоподъемность до 1600 кг
Кабина

- Внутренние габариты 2100x1400x2300 мм
- Отделка стен: черное стекло с горизонтальными вставками из полированной нержавеющей стали
- Зеркало на задней стене до поручня, заподлицо с панелью, во всю ширину купе
- Акцентная боковая панель с нанесенным рисунком на стекло
- Поручень хромированный, прямоугольный, во всю ширину купе
- Привод дверей кабины производства Wittig
- Пол натуральный камень: гранит
- Потолок — двухуровневый, черное стекло с подсветкой по периметру
- Приказной пост - на передней панели, сенсорный, черное стекло, врезной

Open Sans Regular 21 пт
Open Sans Bold 42 пт

Open Sans Regular 14 пт

Open Sans Regular 10 пт

Fira Sans Condensed Light 10 пт
Fira Sans Extra Condensed 14 пт

Россия, 106850
г. Москва, 1-я Воробьевка
Перемышльский, 6
7 495 739 07 39
lift@shlz.ru
shlz.ru

Лифт пассажирский **AVIS Monte-Carlo**



Грузоподъемность до 1600 кг

Кабина

- Внутренние габариты 2100x1400x2300 мм
- Отделка стен: черное стекло с горизонтальными вставками из полированной нержавеющей стали
- Зеркало на задней стене до поручня, заподлицо с панелью, во всю ширину купе
- Акцентная боковая панель с нанесенным рисунком на стекло

- Поручень хромированный во всю ширину купе
- Привод дверей
- Пол натуральный
- Потолок — с подсветкой
- Приказная сенсорная панель


Россия, 106850
г. Москва, г. Щербинка
Первомайская, 6

7 495 739 67 39

lift@shlz.ru



Щербинский
лифтостроительный
завод



Лифт пассажирский **AVIS Monte-Carlo**

shlz.ru

11.03

Брошюра / каталог А4

Обложка. Общие принципы построения макетов

Advertising / 11-03_Catalog /

- 11-03_SHLZ_catalog_A4.ai
- 11-03_SHLZ_catalog_A4.pdf
- 11-03_SHLZ_catalog_A4.eps


Формат обложки: А4 (210x297 мм)

Формат суперобложки: 105x297 мм

Для создания макетов следует использовать готовые макеты-шаблоны с встроенными

фирменными элементами нужного размера.

Все размеры на данной странице указаны в миллиметрах.





Шербинский лифтостроительный завод

Шербинский лифтостроительный завод

Шербинский лифтостроительный завод

Каталог AVIS

Каталог AVIS

Каталог лифтов AVIS

Advertising / 11-03_Catalog /

- 11-03_SHLZ_catalog_A4.ai
- 11-03_SHLZ_catalog_A4.pdf
- 11-03_SHLZ_catalog_A4.eps

Формат блока: А4 (210x297 мм)

Для создания макетов следует использовать готовые макеты-шаблоны с встроенными фирменными элементами нужного размера.

Все размеры на данной странице указаны в миллиметрах.

0	15	105	195	210	
15		Лифт пассажирский			Open Sans Regular 21 пт
28		AVIS PDL			Open Sans Bold 42 пт
62					
158					
180		Грузоподъемность до 2500 кг	Скорость движения до 4 м/с		Open Sans Regular 12 пт
207		Конструктивные особенности			
282		<ul style="list-style-type: none"> Импортированный дверной механизм Щиты, потолок, двери кабины и шахты — нержавеющая сталь Накладные элементы и модуль — нержавеющая сталь Поручень — хромированный Зеркало — на задней стенке Модуль — по всей высоте купе Таблица кабин — TFT-дисплей 8" Кнопки — импортные с звуковой обратной связью Вызывные посты, табло и указатели на этажах — накладные на нержавеющей стали Освещение — светодиодные накладные светильники с регулируемой яркостью дисплей Панель — амблестовый или позолотенный люминесцентный / рефлекторный алюминий / левозащитный 	<ul style="list-style-type: none"> Алюминиевые пороги Дополнительные алюминиевые пороги между ступенями подэтажа дверей шахты Электронная система взвешивания на базе тензодатчиков датчиков Электропривод с использованием раздельного безредукторного частотно-регулируемого привода дверей кабины на базе синхронного электродвигателя Фотоблики Оборудованная комплектующая цепь Частотнорегулируемый главный привод Источник бесперебойного питания (опция) Информационный дисплей в зеркале (опция) Панель управления на нержавеющей стали (опция для лифтов без машинного помещения) 		
297					Open Sans Regular 8-10 пт

Лифт пассажирский AVIS PDL



Скорость движения до 4 м/с

Грузоподъемность до 2500 кг Конструктивные особенности

- Импортный дверной механизм
- Штыри, потолок, двери кабины и шкатулы — нержавеющая сталь
- Накладные элементы и модуль — хромированный металл
- Поручень — на задней стенке
- Зеркало — по всей высоте купе
- Модуль в кабине — TFT-дисплей 8"
- Кнопки — импортные с азбукой Брайля
- Вызывные посты, табло и указатели на этажах — накладные из нержавеющей стали
- Освещение — светодиодные накладные светильники с различными вариантами дизайна
- Пол — износостойкий и пожаростойкий линолеум / рифленый алюминий / керамогранит

- Алюминиевые поручни
- Дополнительные алюминиевые поручни между стойками портала двери шкатулы
- Электронная система вешивания на базе тензодатчиков с использованием редуктора
- Безредукторный частотно-регулируемый привод дверей кабины на базе векторного электропривода
- Фотобарьер
- Обрезанная компенсирочная цепь
- Частотно-регулируемый главный привод
- Источник бесперебойного питания (опция)
- Информационный дисплей в зеркале (опция)
- Шкаф управления из нержавеющей стали (опция для лифтов без машинного помещения)

Лифт больничный AVIS H



Скорость движения до 1,5 м/с

Грузоподъемность до 1000 кг Конструктивные особенности

- Штыри, потолок, двери кабины и шкатулы — нержавеющая сталь
- Накладные элементы и модуль — хромированный металл
- Поручень — по всей высоте купе
- Модуль в кабине — TFT-дисплей 8"
- Табло в кабине — азбукой Брайля
- Кнопки — импортные с азбукой Брайля
- Вызывные посты, табло и указатели на этажах — накладные из нержавеющей стали
- Освещение — светодиодные накладные светильники с различными вариантами дизайна
- Пол — износостойкий и пожаростойкий линолеум / рифленый алюминий / керамогранит
- Алюминиевые поручни

- Дополнительные алюминиевые поручни между стойками портала двери шкатулы
- Электрическая система вешивания на базе тензодатчиков с использованием редуктора
- Безредукторный частотно-регулируемый привод дверей кабины на базе векторного электропривода
- Фотобарьер
- Обрезанная компенсирочная цепь
- Частотно-регулируемый главный привод
- Источник бесперебойного питания (опция)
- Информационный дисплей в зеркале (опция)
- Шкаф управления из нержавеющей стали (опция для лифтов без машинного помещения)

11.03

Брошюра / каталог А4

Задняя обложка. Общие принципы построения макетов

Advertising / 11-03_Catalog /

- 11-03_SHLZ_catalog_A4.ai
- 11-03_SHLZ_catalog_A4.pdf
- 11-03_SHLZ_catalog_A4.eps

Формат обложки: А4 (210x297 мм)

Для создания макетов следует использовать готовые макеты-шаблоны с встроенными фирменными элементами нужного размера.

Все размеры на данной странице указаны в миллиметрах.



Fira Sans Condensed Light 14 пт

Fira Sans Extra Condensed 19 пт



11.04

Рекламный щит 1

Общие принципы построения макетов

Advertising / 11-04_Banners /

11-04_SHLZ_banners.ai
11-04_SHLZ_banners.pdf
11-04_SHLZ_banners.eps

Формат: 6x3 м

Для создания макетов следует использовать готовые макеты-шаблоны с встроенными фирменными элементами нужного размера.

Все размеры на данной странице указаны в сантиметрах.





Щербинский
лифтостроительный
завод

Увидеть город с высоты

ПАНОРАМНЫЕ ЛИФТЫ AVIS

shlz.ru



11.04

Рекламный щит 2

Общие принципы построения макетов


Advertising / 11-04_Banners /

11-04_SHLZ_banners.ai
11-04_SHLZ_banners.pdf
11-04_SHLZ_banners.eps

Формат: 15x5 м

Для создания макетов следует использовать готовые макеты-шаблоны с встроенными фирменными элементами нужного размера.

Все размеры на данной странице указаны в сантиметрах.






Щербинский
лифтостроительный
завод

Увидеть город с высоты

ПАНОРАМНЫЕ ЛИФТЫ AVIS

shlz.ru



11.04

Рекламный щит 3

Общие принципы построения макетов

Advertising / 11-04_Banners /

- 11-04_SHLZ_banners.ai
- 11-04_SHLZ_banners.pdf
- 11-04_SHLZ_banners.eps

Сити-формат: 1,2x1,8 м

Для создания макетов следует использовать готовые макеты-шаблоны с встроенными фирменными элементами нужного размера.

Все размеры на данной странице указаны в сантиметрах.

0 9 111 120

7

25

38

48

76

161

173

180

Щербинский лифтостроительный завод

Увидеть город с высоты


ПАНОРАМНЫЕ ЛИФТЫ AVIS

shlz.ru

160 пт Open Sans Regular

320 пт Open Sans Bold

160 пт Fira Sans Condensed



Щербинский
лифтостроительный
завод

Увидеть город с высоты

ПАНОРАМНЫЕ ЛИФТЫ AVIS



shlz.ru

11.05




Сайт Главный экран

Advertising / 11-05_Site /

11-05_SHLZ_site.ai
11-05_SHLZ_site.pdf
11-05_SHLZ_site.eps

Динамичный главный экран — меняющиеся изображения с названиями моделей продукции ЩЛЗ.

Для создания сайта следует использовать готовые макеты-шаблоны с встроенными фирменными элементами нужного размера.






О компании Услуги Главная продукция Партнеры Сертификаты и разрешения Контакты

Увидеть город с высоты

Панорамные лифты AVIS


Узнать больше



Наша продукция

05.07.2019
Шербинский лифтостроительный завод посетил и студента МГУ им. Н. Э. Баумана

05.07.2019
Шербинский лифтостроительный завод принял участие в 100-ю годовщину со дня рождения А. М. Прохорова



12.

Упаковка и сопроводительная документация

- 12.01. Наклейки
- 12.02. Упаковочная лента
- 12.03. Ярлык
- 12.04. Паспорт лифта
- 12.05. Альбом технической документации

12.01

Наклейки

Общие принципы построения макетов

Packing / 12-01_Sticker /

12-01_SHLZ_sticker.ai
12-01_SHLZ_sticker.pdf
12-01_SHLZ_sticker.eps


Формат наклеек: соотношение сторон 1:2

Размер: в зависимости от размеров упаковки

Брендинг: логотип, реквизиты, наименование и характеристики продукции, фирменные паттерны, другая информация на усмотрение производителя.

Для создания макетов следует использовать готовые макеты-шаблоны с встроенными фирменными элементами нужного размера.

В случае изменения размеров макета — все элементы рекомендуется увеличить/уменьшить пропорционально.



12.01

Наклейки

Вариант с использованием паттерна

Packing / 12-01_Sticker /

12-01_SHLZ_sticker.ai
12-01_SHLZ_sticker.pdf
12-01_SHLZ_sticker.eps



12.01

Наклейки Вертикальные варианты

Packing / 12-01_Sticker /

12-01_SHLZ_sticker.ai
12-01_SHLZ_sticker.pdf
12-01_SHLZ_sticker.eps





**Шербицкий лифтостроительный завод**
AVIS PP
лифт-расходный материал

**Шербицкий лифтостроительный завод**
г. Москва, ул. Мухоморова, д. 10
Тел: (495) 707-1111
Факс: (495) 707-1112
E-mail: info@sherbitskiy.ru

**Шербицкий лифтостроительный завод**

**Шербицкий лифтостроительный завод**
AVIS PP
лифт-расходный материал

12.02

Упаковочная лента

Packing / 12-02_Tape /

12-02_SHLZ_tapes.ai

12-02_SHLZ_tapes.pdf

12-02_SHLZ_tapes.eps


Для производства ленты следует использовать готовые макеты-шаблоны с встроенными фирменными элементами нужного размера.

При изменении ширины ленты, предусмотренной макетом (75 мм) — все элементы необходимо увеличить/уменьшить пропорционально.

Вариант 1



Вариант 2



12.03


Ярлык



Packing / 12-03_Label /

12-03_SHLZ_label.ai
12-03_SHLZ_label.pdf
12-03_SHLZ_label.eps

Для производства ярлыков следует использовать готовые макеты-шаблоны с встроенными фирменными элементами нужного размера.

При изменении размеров, предусмотренных макетом (30x100 мм) — все элементы необходимо увеличить/уменьшить пропорционально.





12.04

Паспорт лифта

Обложка А4. Общие принципы построения макетов


Packing / 12-04_Pasport /

- 12-04_SHLZ_pasport_cover_A4.ai
- 12-04_SHLZ_pasport_cover_A4.pdf
- 12-04_SHLZ_pasport_cover_A4.eps

Формат: А4 (210x297 мм)

Для создания макетов следует использовать готовые макеты-шаблоны с встроенными фирменными элементами нужного размера.

Все размеры на данной странице указаны в миллиметрах.





Щербинский
лифтостроительный
завод



Наименование поставщика,
адрес:

Акционерное общество
«Щербинский лифтостроительный
завод»

Россия, 108951
г. Москва, г. Щербинка
Перемышльская, 6

+7 495 739 61 39

lift@shlz.ru

shlz.ru

Паспорт лифта
0411E.00.000 ПС

Лифт электрический пассажирский

Грузоподъемность 400 кг,
со скоростью 1,0 м/с

Сертификат соответствия лифта:
№ТС RU С-РУ Л021 В.00022 от 24 марта 2017 г.
Выдан ЗАО «Национальная Лифтовая Компания»

При передаче лифта другому владельцу вместе
с лифтом должен быть передан настоящий паспорт

Паспорт лифта
0411E.00.000 ПС

Лифт пассажирский

Грузоподъемность
со скоростью

Сертификат соответствия лифта:
№ТС RU С-РУ Л021 В.00022 от 24 марта 2017 г.
Выдан ЗАО «Национальная Лифтовая Компания»

При передаче лифта другому владельцу вместе
с лифтом должен быть передан настоящий паспорт

Паспорт лифта
0411E.00.000 ПС

Лифт пассажирский

Грузоподъемность
со скоростью

Сертификат соответствия лифта:
№ТС RU С-РУ Л021 В.00022 от 24 марта 2017 г.
Выдан ЗАО «Национальная Лифтовая Компания»

При передаче лифта другому владельцу вместе
с лифтом должен быть передан настоящий паспорт

12.05

Альбом технической документации

Обложка А3. Общие принципы построения макетов


Packing / 12-05_Album /

12-05_SHLZ_album_cover_A3.ai
12-05_SHLZ_album_cover_A3.pdf
12-05_SHLZ_album_cover_A3.eps

Формат: А3 (297x420 мм)

Для создания макетов следует использовать готовые макеты-шаблоны с встроенными фирменными элементами нужного размера.

Все размеры на данной странице указаны в миллиметрах.





Щербинский
лифтостроительный
завод



shlz.ru

Альбом
технической
документации

13.

Сувенирная и имиджевая продукция

- 13.01. Ручка шариковая
- 13.02. Флеш-карта
- 13.03. Внешний аккумулятор
- 13.04. Кружка
- 13.05. Рулетка
- 13.06. Фонарик
- 13.07. Бейсболка
- 13.08. Козырек
- 13.09. Футболка
- 13.10. Рубашка поло

13.01

Ручка шариковая

Souvenirs / 13-01_Pen /

13-01_SHLZ_pen.ai
13-01_SHLZ_pen.pdf
13-01_SHLZ_pen.eps

При нанесении логотипа следует учитывать минимально допустимый размер логотипа — 10 мм по высоте.

Если технические требования и размер изделия требуют меньшего размера логотипа —

необходимо изготовить образец и убедиться в его читаемости.

При невозможности нанесения логотипа рекомендуется использовать только наименование «Щербинский лифтостроительный завод».





13.02

Флеш-карта

Souvenirs / 13-2_Usb-flash /

13-02_SHLZ_usb-flash.ai
13-02_SHLZ_usb-flash.pdf
13-02_SHLZ_usb-flash.eps



Вариант 1



Вариант 3



Вариант 2



Вариант 4



13.03

Внешний аккумулятор

Souvenirs / 13-03_Power-bank /

- 13-03_SHLZ_power-bank.ai
- 13-03_SHLZ_power-bank.pdf
- 13-03_SHLZ_power-bank.eps



Вариант 1

13.03

Внешний аккумулятор

Souvenirs / 13-3_Power-bank /

13-03_SHLZ_power-bank.ai
13-03_SHLZ_power-bank.pdf
13-03_SHLZ_power-bank.eps



Вариант 2

13.03

Внешний аккумулятор

Встроенный в органайзер

Souvenirs / 13-03_Power-bank /

13-03_SHLZ_power-bank.ai
13-03_SHLZ_power-bank.pdf
13-03_SHLZ_power-bank.eps



Вариант 3



13.04

Кружка

Souvenirs / 13-04_Cup /

13-04_SHLZ_cup.ai
13-04_SHLZ_cup.pdf
13-04_SHLZ_cup.eps



Вариант 1

13.04

Кружка

Souvenirs / 13-04_Cup /

13-04_SHLZ_cup.ai
13-04_SHLZ_cup.pdf
13-04_SHLZ_cup.eps



Вариант 2



Вариант 3

13.05

Рулетка

Souvenirs / 13-05_Tape /

13-05_SHLZ_tape.ai
13-05_SHLZ_tape.pdf
13-05_SHLZ_tape.eps



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3

13.06

Фонарик

Souvenirs / 13-06_Flashlamp /

13-06_SHLZ_flashlamp.ai
13-06_SHLZ_flashlamp.pdf
13-06_SHLZ_flashlamp.eps



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3

13.07

Бейсболка

Souvenirs / 13-07_Cap-1 /

13-07_SHLZ_cap-1.ai
13-07_SHLZ_cap-1.pdf
13-07_SHLZ_cap-1.eps



Вариант 1

13.07

Бейсболка

Souvenirs / 13-07_Cap-1 /

13-07_SHLZ_cap-1.ai
13-07_SHLZ_cap-1.pdf
13-07_SHLZ_cap-1.eps



Вариант 2

13.08

Козырек

Souvenirs / 13-08_Cap-2 /

13-08_SHLZ_cap-2.ai
13-08_SHLZ_cap-2.pdf
13-08_SHLZ_cap-2.eps





13.09

Футболка

Souvenirs / 13-09_T-shirt /

13-09_SHLZ_t-shirt.ai
13-09_SHLZ_t-shirt.pdf
13-09_SHLZ_t-shirt.eps



Вариант 1



Щербинский
лифтостроительный
завод

Щербинский
лифтостроительный
завод

Щербинский
лифтостроительный
завод

Щербинский
лифтостроительный
завод

13.09

Футболка

Souvenirs / 13-09_T-shirt /

13-09_SHLZ_t-shirt.ai
13-09_SHLZ_t-shirt.pdf
13-09_SHLZ_t-shirt.eps



Вариант 2




13.10

Рубашка поло

Souvenirs / 13-10_T-shirt-polo /

13-10_SHLZ_t-shirt-polo.ai
13-10_SHLZ_t-shirt-polo.pdf
13-10_SHLZ_t-shirt-polo.eps





Щербинский
лифтостроительный
завод

14.

Примеры оформления пространств и навигация

14.01. Примеры оформления пространств

14.02. Навигация



Shcherbinsky
Elevator Building
Plant



Shcherbinsky
Elevator Building
Plant



Переговорная комната



Мобильный выставочный стенд



Щербинский
лифтостроительный
завод

AviS

Идеальный интерьер

AviS

Безупречное качество

AviS

Увидеть город с выс

14.02

Навигация

Производственная. Нумерация пролетов цеха

Spaces / 14-02_Navigation /

14-02-1_SHLZ_navigation.ai
14-02-1_SHLZ_navigation.pdf
14-02-1_SHLZ_navigation.eps
14-02-2_SHLZ_navigation.ai
14-02-2_SHLZ_navigation.pdf
14-02-2_SHLZ_navigation.eps
14-02-3_SHLZ_navigation.ai
14-02-3_SHLZ_navigation.pdf
14-02-3_SHLZ_navigation.eps

Формат: 500x1000мм x 3 стороны колонны

Для создания макетов следует использовать готовые макеты-шаблоны с встроенными фирменными элементами нужного размера.

Все размеры на данной странице указаны в миллиметрах.



Альтернативные цветовые решения:



14.02

Навигация

Указатели. Общие принципы построения макетов

Spaces / 14-02_Navigation /

14-02-4_SHLZ_navigation.ai
14-02-4_SHLZ_navigation.pdf
14-02-4_SHLZ_navigation.eps

Основные принципы:

1. Длина указателя должна быть кратна x .
2. В качестве стрелок используется элемент фирменного паттерна.
3. Рекомендуется использовать шрифты семейства Fira Sans.
4. Навигация выполняется в цветовой гамме, гармонирующей с дизайном помещений и не противоречащей фирменному стилю.

Для создания макетов следует использовать готовые макеты-шаблоны с встроенными фирменными элементами нужного размера.

Все размеры на данной странице указаны в условных единицах (x).



14.02

Навигация

Таблички на дверь. Общие принципы построения макетов

Spaces / 14-02_Navigation /


14-02-5_SHLZ_navigation.ai
14-02-5_SHLZ_navigation.pdf
14-02-5_SHLZ_navigation.eps

Основные принципы:

1. Длина таблички должна быть кратна x .
2. Рекомендуется использовать шрифты семейства Fira Sans.
3. Навигация выполняется в цветовой гамме, гармонирующей с дизайном помещений и не противоречащей фирменному стилю.

Для создания макетов следует использовать готовые макеты-шаблоны с встроенными фирменными элементами нужного размера.

Все размеры на данной странице указаны в условных единицах (x).



15.

Спецодежда и средства защиты

- 15.01. Примеры брендирования спецодежды 1
- 15.02. Примеры брендирования спецодежды 2
- 15.03. Каска

Пример брендирования спецодежды

Вариант 1

При выборе цветового решения спецодежды рекомендуется учитывать соответствие фирменным цветам бренда.

При нанесении логотипа рекомендуется соблюдать охранное поле относительно края одежды и границ деталей одежды разного цвета.



Пример брендирования спецодежды

Вариант 2


При выборе цветового решения спецодежды рекомендуется учитывать соответствие фирменным цветам бренда.

При нанесении логотипа рекомендуется соблюдать охранное поле относительно края одежды и границ деталей одежды разного цвета.



При выборе цветового решения средств защиты рекомендуется учитывать соответствие фирменным цветам бренда.

При нанесении логотипа рекомендуется соблюдать охранное поле относительно края изделия.



© 2020 АО «Щербинский лифтостроительный завод»

Разработано:



Компания ConceptEXPO
<http://conceptexpo.ru>