




Щербинский
лифтостроительный
завод

КАТАЛОГ КОМПАНИИ



Содержание

О компании	2
Решения для жилья	6
БАЗИС	9
АСПЕКТ	21
ВЕКТОР	39
ГОРИЗОНТ	65
ПРЕМИУМ	83
ПРЕМИУМ МОДУЛЬ	88
ПРЕМИУМ +	97
Решения для офисной и коммерческой недвижимости	118
Панорамный лифт	120
Грузовой лифт	122
Автомобильный лифт	124
Сервисный лифт	125
Решения для лечебно-профилактических учреждений	126
Больничный лифт	128
Опции и периферийные устройства	134
Опции	136
Опции SMART	138
Станции управления	140
Лебедки	142
Привод дверей	144
Системы освещения	146
Наши контакты	148

Славное прошлое. Великое будущее!




АО «Щербинский лифтостроительный завод» (ЩЛЗ, входит в ГК ДОМ.РФ) — крупнейший производитель лифтового оборудования.

Мы производим различные виды лифтов и подъемников с электрическим приводом для объектов в России и за её пределами.

АО «Щербинский лифтостроительный завод» (ЩЛЗ) — ведущее предприятие российского лифтостроения, с 80-летней историей.

Всего за годы работы завод выпустил более 240 тыс. лифтов, которые смонтированы на жилищных, производственных, медицинских и специальных строительных объектах.






НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЛИНИИ

Новые производственные линии включают в себя основное производственное оборудование (четыре линии автоматической обработки листового металла) и вспомогательное оборудование (крановое и конвейерное оборудование для организации сортировки, передачи между участками, сборки и упаковки готовых узлов лифта по грузоместам).

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

В рамках стратегии модернизации и трансформации завода ведется организация производства лифтов новой конструкции на автоматических линиях с использованием автоматизированных складов, пробивных прессов и панелегибочных комплексов, с автоматической передачей деталей между операциями. Изготовленные на автоматических линиях детали будут поступать на конвейерные линии для дальнейшей окраски, сборки и упаковки для поставки на объекты установки в разобранном виде.



- 1 Автоматический склад металла
- 2 Автоматический комбинированный пробивной пресс, оснащённый угловыми ножницами
- 3 Сортировочно-перегрузочное оборудование
- 4 Автоматический панелегиб
- 5 Разгрузочное оборудование

Решения для жилья




В основе ОПТИМАЛЬНЫХ решений

| Модель БАЗИС

Лифты модели БАЗИС — это надежные пассажирские лифты, качество которых проверено временем. В основе данной модели лежат классические решения по компоновке и вариантам отделки кабины, а техническую часть отличает ресурсоемкость и устойчивость к нагрузкам. Редукторная (при установке двухсторонних ловителей) или безредукторная лебедка в сочетании со станцией управления ШК6000 — традиционный вариант технического исполнения.

Область применения:

жилые и административные здания, лечебно-профилактические учреждения



Основные характеристики:



Скорость
1.0-1.6 м/с



Грузоподъемность
400 / 630 / 1000



Высота подъема
до 28 остановок

Особенности серии:



 **Tarkett**



Цветовая гамма печатных изображений может отличаться от фактической. Представленные варианты изображений кабин являются дизайн-проектами. Для уточнения информации по вариантам исполнения, спецификации материалов, сроков изготовления и стоимости, обращайтесь с запросом к вашему менеджеру.

| Модель БАЗИС

В отделке купе кабины модели БАЗИС используются вандало- и износостойкие материалы: напольное покрытие выполнено из коммерческого линолеума класса прочности 34-43, а стеновые панели окрашены порошковой краской палитры RAL. Кабина комплектуется зеркальным элементом различной размерности и поручнями из нержавеющей стали. Также, по желанию заказчика, напольное покрытие может быть заменено на рифленый алюминий и добавлены дополнительные опции.



Лифт модели БАЗИС ГП 1000 кг



Лифт модели БАЗИС ГП 630 кг



Лифт модели БАЗИС ГП 630 кг




Лифт модели БАЗИС ГП 400 кг



| Модель БАЗИС

По умолчанию стеновые панели окрашены порошковой краской палитры RAL. Основу цветового профиля составляют RAL 7035, RAL 9022 и RAL 9016. Напольное покрытие из коммерческого гетерогенного линолеума может быть выполнено в различных цветовых вариациях и в привязке к общей дизайн-концепции кабины.



В модели БАЗИС кабина оснащается постом приказов из шлифованной нержавеющей стали с TFT-дисплеем диагональю 4". Базовым решением для поручня является цилиндрическая конструкция из нержавеющей стали, устойчивой к бактериям и микробам. Линолеум на полу отвечает требованиям ФЗ-123 и относится к классу пожарной опасности КМ2.



СТЕНЫ	RAL 7035	RAL 7047	RAL 9016	RAL 9022
ПОЛ	ASPECT.2	ASPECT.11	ASPECT.13	NARA.4
ПОТОЛОК	Шлифованная сталь	RAL 7035	RAL 7047	RAL 9016
ДВЕРИ	RAL 7035	RAL 7047	RAL 9016	RAL 9022

АО «ЩЛЗ» — лидер по поставкам для программ замены лифтового оборудования для Столичного Фонда капитального ремонта. Лифты модели БАЗИС — это востребованное решение для обновления устаревшего лифтового парка в многоквартирных домах, т.к. обладают всеми необходимыми характеристиками современных подъемных механизмов: безопасностью, надежностью и удобством в эксплуатации, а также простотой сервисного обслуживания.


| Модель БАЗИС

					
Модель	ГП, кг	Скорость, м/с	Количество остановок (max)	Высота подъема (max)	Размер кабины (Ш x Г), мм

С МАШИНЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ

ПП-0411ЕН	400	1,0	17	60	950x1100
ПП-0416ЕН	400	1,6	28	85	
ПП-0451ЕН	450	1,0	17	60	
ПП-0456ЕН	450	1,6	28	85	1000x1250
ПП-0601ЕН	630	1,0	17	60	
ПП-0606ЕН	630	1,6	28	85	
ПП-0611ЕН	630	1,0	17	60	1100x1400
ПП-0616ЕН	630	1,6	28	85	
ПП-0621ЕН	630	1,0	17	60	
ПП-0626ЕН	630	1,6	28	85	2100x1100
ПП-1001ЕН	1000	1,0	17	60	
ПП-1006ЕН	1000	1,6	28	85	

| Модель БАЗИС

						
Размер шахты (Ш x Г), мм	Дверной проем, мм	Тип открывания дверей	Огне-стойкость	Противовес	Глубина прямка (min), мм	Высота верхнего этажа (min), мм

1450x1700	650	ЦО	E30	сзади	1250	3500
1650x1450			Ei60	сбоку		
1700x1550			E30	сзади		
1550x1700	700	ЦО	Ei60	сбоку	1400	3750
1700x1550			E30	сзади		
1550x1700			Ei60	сбоку		
1600x1750	800	2х створ телескоп	E30	сзади	1250	3500
1550x2000			Ei60	сбоку		
1950x1750			E30	сзади		
1750x2000	800	ЦО	E30	сзади	1400	3750
1950x1750			Ei60	сбоку		
1950x1750			E30	сбоку		
1750x2000	900	2х створ телескоп	E30	сзади	1250	3500
1950x1750			Ei60	сбоку		
1950x1750			E30	сбоку		
1850x2550	800	ЦО	E30	сзади	1400	3750
1950x2550			Ei60	сбоку		
1850x2550			E30	сбоку		
1850x2550	900	2х створ телескоп	E30	сзади	1250	3500
1950x255			Ei60	сбоку		
1850x2550			E30	сбоку		
2650x1700	1200	2х створ телескоп	E30	сзади	1400	3750
2100x2200			Ei60	сзади		
2100x2200			E30	сзади		

| Модель БАЗИС

					
Модель	ГП, кг	Скорость, м/с	Количество остановок (max)	Высота подъема (max)	Размер кабины (Ш x Г), мм
ПП-1011ЕН	1000	1,0	17	60	1100x2100
ПП-1016ЕН	1000	1,6	28	85	
ПП-1021ЕН	1000	1,0	17	60	2100x1100
ПП-1026ЕН	1000	1,6	28	85	
БЕЗ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ					
ПП-0411ЕН	400	1,0	17	60	950x1100
ПП-0416ЕН	400	1,6	28	85	
ПП-0451ЕН	450	1,0	17	60	1000x1250
ПП-0456ЕН	450	1,6	28	85	
ПП-0601ЕН	630	1,0	17	60	1100x1400
ПП-0606ЕН	630	1,6	28	85	
ПП-1001ЕН	1000	1,0	17	60	1600x1400
ПП-1006ЕН	1000	1,6	28	85	
ПП-1011ЕН	1000	1,0	17	60	1100x2100
ПП-1016ЕН	1000	1,6	28	85	
ПП-1021ЕН	1000	1,0	17	60	2100x1100
ПП-1026ЕН	1000	1,6	28	85	

Приведены предпочтительные модели с предпочтительными параметрами, модельный ряд завода превышает 300 позиций


| Модель БАЗИС

						
Размер шахты (Ш x Г), мм	Дверной проем, мм	Тип открывания дверей	Огне- стойкость	Противовес	Глубина приямка (min), мм	Высота верхнего этажа (min), мм
1850x2550	800	ЦО	E30	сбоку	1250	3500
1950x2550	900		Ei60			
1850x2550	800		E30			
1950x2550	900		Ei60			
2650x1700	1200	2х створ телескоп	E30	сзади	1250	3500
			Ei60			
			E30			
			Ei60			
1500x1500	650	ЦО	E30		1050 (1250)	3500
	700		Ei60			
			E30			
			Ei60			
1550x1700	700	ЦО	E30		1250	3700
	800		Ei60			
			E30			
			Ei60			
1650x1750	800	2х створ телескоп	E30		1050 (1250)	3500
	900		Ei60			
			E30			
			Ei60			
2150x1850	800	ЦО	E30		1050 (1250)	3500
	900		Ei60			
			E30			
			Ei60			
1650x2450	800	ЦО	E30		1050 (1250)	3500
	900		Ei60			
			E30			
			Ei60			
2650x1600	1200	2х створ телескоп	E30		1050 (1250)	3500
			Ei60			
			E30			
			Ei60			

Конкретная конфигурация строительной части и оборудования определяется при заказе лифта

В ЛИФТЕ – ОДНИ ПЛЮСЫ

Модель АСПЕКТ это новое слово в дизайне стандартного лифтового оборудования. Благодаря творческим решениям конструкторов Щербинского лифтостроительного завода, пространство лифта было переизобретено заново! Ассиметричный зеркальный элемент во всю высоту щита купе кабины, а также акцентная подсветка поста приказов создают комфортную атмосферу, в которую хочется погрузиться.



ЛУЧШИЙ ЛИФТ.
ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ПРИ ЗАМЕНЕ ДЛЯ ПРОГРАММ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

| Модель АСПЕКТ

Дизайнерская составляющая модели АСПЕКТ представляет собой ассиметричный зеркальный элемент во всю высоту щита купе, благодаря чему кабина выглядит просторной и вместительной, а акцентная подсветка поста приказов создает незабываемую атмосферу!

В отделке купе кабины используются вандало- и износостойкие материалы: напольное покрытие выполнено из коммерческого огнестойкого линолеума высокого класса прочности, а стеновые панели окрашены порошковой краской палитры RAL.





ВАЖНЫЙ АСПЕКТ С АКЦЕНТОМ НА ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Сделать лифт индивидуальным при минимальных затратах? Теперь это легко и доступно!

Вертикальная подсветка модуля поста приказов позволяет как выбрать подходящий по стилю цвет освещения, так и выделить сам модуль ярким цветовым акцентом в палитре RAL.

Мы выбрали для вас наиболее удачные цветовые решения, которые сделают ваш лифт особенным и неповторимым.

МОДУЛЬ 	RAL 1023 	RAL 6038
	RAL 3020 	RAL 5024
	RAL 5003 	RAL 2003
	Полированная сталь 	Шлифованная сталь






СПОКОЙСТВИЕ

Комфорт дарит чувство спокойствия, которое рождается в атмосфере умиротворения. Спокойные оттенки бежевой гаммы создают пространство полное уюта и расслабления, позволяя насладиться моментом.

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА RAL 7006




ЛИНОЛЕУМ NARA.3

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА RAL 1001



ЛИНОЛЕУМ NARA.4

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА RAL 7032




ЛИНОЛЕУМ АСПЕКТ.2



ТОНИК


Добавьте в свой день энергии и бодрости благодаря яркой тонизирующей атмосфере! Акценты желтого и салатового оттенка в сочетании с искрящимся блеском металла заряжают хорошим настроением и готовят к покорению новых высот!

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА RAL 7047




РИФЛЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА RAL 1001



ЛИНОЛЕУМ АСПЕКТ.6

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА RAL 9002



ЛИНОЛЕУМ NARA.6



ДЗЕН


Медитация и гармония как центральный аспект течения жизни. Простота, основанная на единении с окружающим миром и ясность мысли, основанная на интуитивном понимании природы вещей. Светлые и чистые тона, подчеркнута аскетичная форма — это то, что дарит концентрацию мыслей и осознанность.

ПОРОШКОВАЯ КРАСКА RAL 9002




ЛИНОЛЕУМ CONCRETE.2

ПОРОШКОВАЯ КРАСКА RAL 7047



ЛИНОЛЕУМ NARA.4

ПОРОШКОВАЯ КРАСКА RAL 7035




ЛИНОЛЕУМ NARA.2



ПОТОК


Быть в потоке — значит быть сфокусированным на важном здесь и сейчас. Это целая гамма чувств: счастье, удовлетворение, внутренняя свобода. Ничто так не настраивает на эти ощущения как синяя цветовая гамма, которая позволяет достичь максимальной концентрации.

ПОРОШКОВАЯ КРАСКА RAL 5009




ЛИНОЛЕУМ NARA.5

ПОРОШКОВАЯ КРАСКА RAL 5005



ЛИНОЛЕУМ АСПЕКТ.11

ПОРОШКОВАЯ КРАСКА RAL 7035



ЛИНОЛЕУМ АСПЕКТ.10



ПРЯНОСТЬ

Яркие краски и яркие впечатления — цвет, который заряжает страстью и теплом. Контраст оттенков красного и оранжевого с песчано-бежевыми тонами переносит нас в атмосферу Востока, с его пикантными пряностями.

ПОРОШКОВАЯ КРАСКА RAL 1019




ЛИНОЛЕУМ АСПЕКТ.4

ПОРОШКОВАЯ КРАСКА RAL 1001




ЛИНОЛЕУМ АСПЕКТ.7

ПОРОШКОВАЯ КРАСКА RAL 8012



ЛИНОЛЕУМ АСПЕКТ.8




АО «ЩЛЗ» уделяет особое внимание вопросам своевременного обновления лифтового хозяйства РФ. Поэтому мы предлагаем различные инструменты, которые позволят гражданам и управляющим компаниям решить вопрос с заменой лифтового оборудования, отслужившего свой нормативный срок.

Совместно с Банком ДОМ.РФ мы реализуем льготную замену лифтов для ТСЖ, открывшим спецсчет в Банке ДОМ.РФ. Это позволит своевременно получать лифтовое оборудование в рассрочку сроком до 5 лет с расширенной гарантией завода-производителя.

Щербинский лифтостроительный завод уже взаимодействует с рядом крупных управляющих компаний по данной инициативе. Мы готовы предложить наиболее выгодные условия УК и ТСЖ, включая индивидуальный подход к ценообразованию при поставке лифтового оборудования и профессиональный монтаж.

СХЕМЫ РАБОТЫ ЩЛЗ С ТСЖ / УК МКД ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ЛИФТОВ В РАССРОЧКУ



ЛИФТ ЩЛЗ для ТСЖ/УК МКД по программе поставки в рассрочку



Лифт «БАЗИС» ГП 400 кг, окраска RAL 9022, пост приказов шлифованная нержавеющая сталь, дисплей TFT 4", напольное покрытие — линолеум, зеркало 1/2 щита купе кабины, металлический поручень, светодиодное освещение, опционально — камера видеонаблюдения.

Опционально доступна гравировка изображения на приказной панели, а также система SmartMirror с интегрированным в зеркало кабины дисплеем.

Движение в верном направлении

| Модель ВЕКТОР

Лифты модели ВЕКТОР — это современные комфортные пассажирские лифты для многоэтажного жилья, административных и лечебно-профилактических учреждений, а также объектов культуры и торгово-развлекательных центров. Безредукторная лебедка и плавные приводы дверей этого лифта обеспечивают пассажирам высокий уровень комфорта в поездке.

Область применения:

Жилые многоэтажные и административные здания, лечебно-профилактические учреждения, объекты культуры и торгово-развлекательные центры.



Основные характеристики:



Скорость
1.0-2.0 м/с



Грузоподъемность
400 / 630 / 1000 / 1600



Высота подъема
до 36 остановок

Особенности серии:



Цветовая гамма печатных изображений может отличаться от фактической. Представленные варианты изображений кабин являются дизайн-проектами. Для уточнения информации по вариантам исполнения, спецификации материалов, сроков изготовления и стоимости, обращайтесь с запросом к вашему менеджеру.

Пластик или сталь?

Металлопласт ответит на этот вопрос!

Прочность стали и защитная функция пластика, а также разнообразие фактур и оттенков — готовое решение для практических и эстетических задач.



Плитка или кварцвинил?


Кварцвинил избавит от мук выбора!

Благодаря возможности комбинировать различные структуры и формы, открываются новые перспективы для реализации самых смелых дизайнерских решений. Теперь расставить акценты в помещении стало гораздо проще, а функционально разграничить пространство можно всего лишь изменив направление рисунка. Особая структура кварцвинила делает покрытие влагостойким и устойчивым к изменению температур. Прочность обеспечивается запатентованной технологией производства.



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

В отделке купе кабины модели ВЕКТОР мы применяем низкоуглеродистую нержавеющую сталь. Сталь марки AISI 304 имеет повышенное содержание хрома и никеля. Такой состав придаёт металлу эстетичный внешний вид и устойчивость к воздействию агрессивных сред. Отделка нержавеющей сталью — достойное решение для тех объектов, где требуется стильная практичность!




СТЕНЫ	Полированная сталь	DECO 1	DECO 8	DECO 9
	Шлифованная сталь	Черная сталь	Бронзовая сталь	Золотая сталь
ПОЛ	Рифленый алюминий	Керамогранит Paradise Statuario	Керамогранит Fantastico Grey	Керамогранит Magma
ПОТОЛОК	Полированная сталь	Шлифованная сталь	DECO 8	Золотая сталь
ДВЕРИ	Полированная сталь	DECO 1	DECO 8	DECO 9
	Шлифованная сталь	Черная сталь	Бронзовая сталь	Золотая сталь

| Модель ВЕКТОР



Модель ВЕКТОР позволяет с легкостью комбинировать различные материалы в отделке кабины, сочетая практичность нержавеющей стали с вариативностью металлопласта.





| Модель ВЕКТОР

МЕТАЛЛОПЛАСТ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА

В отделке кабин модели ВЕКТОР мы применяем металлопласт высшего качества, фактуру которого почти невозможно отличить от натуральных материалов.

lampo




Ясень




Вишня



Каштан



Орех




Акация




Лиственница



Венге



Груша тирано





▲ г. Москва, Академический р-н, ул. Новочерёмушкинская, вл. 27

Лифты модели ВЕКТОР — это востребованное решение для проектов реновации жилого фонда, так как обладают всеми необходимыми характеристиками современных лифтов: безопасностью, надежностью и удобством в эксплуатации, а также простотой сервисного обслуживания.



СТЕНЫ	Шлифованная сталь	DECO 1	DECO 8	DECO 9
ПОЛ	Рифленый алюминий	Кварцвинил MARCIN	Кварцвинил CRUZE	Керамогранит LATTE
Керамогранит Black Spinder	Керамогранит Fantastico Grey	Керамогранит Magma	Керамогранит Paradise Statuario	Керамогранит Eternal
ПОТОЛОК	Шлифованная сталь	Полированная сталь	DECO 1	DECO 8
ДВЕРИ	Шлифованная сталь	DECO 1	DECO 8	DECO 9




| Модель ВЕКТОР

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ С ТРАВЛЕНИЕМ



Функциональность нержавеющей стали с травленным рисунком соответствует уровню износостойкости обычной нержавейки. Рисунок, нанесенный путем травления, не тускнеет и не стирается на протяжении всего срока службы изделия. Это изящное решение для декора кабины и придания ей индивидуальности.

ДЕКОРИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ




Декоративная нержавеющая сталь сочетает в себе эстетику внешнего вида с износостойкостью, устойчивостью к коррозии, агрессивным веществам и высоким температурам. Рисунок на поверхности может быть двухсторонним или односторонним. Особенность этого вида металла — текстура его поверхности, приятная на ощупь и стильная на вид.



орnamita

декоративная сталь


Deco Steel









СТЕНЫ




Пузыри



Сирень



Винтаж




Геометрия



Листопад




Мозаика



Короед



Бамбук




Плетение




Кольца




Витраж



Уголки




Ромб



Кольца




Кожа - D8



Геометрия



Оrn - 5




Ромб



ЦВЕТ, КОТОРЫЙ РЕШАЕТ

Вне зависимости от того выбираете ли вы шлифованную или полированную, травленую или декорированную нержавеющую сталь, вы всегда можете добавить красок вашему решению. Оттенки золота, серебра, меди или других цветов — то, что сделает дизайн вашего лифта неповторимым!



Щщщ...

Прислушайтесь к тишине. Так тихо работает только привод дверей Genesis, которым комплектуются наши лифты моделей ВЕКТОР / ГОРИЗОНТ. Благодаря этому, теперь ваша поездка станет еще комфортнее.




| Модель ВЕКТОР

					
Модель	ГП, кг	Скорость, м/с	Количество остановок (max)	Высота подъема (max)	Размер кабины (Ш x Г), мм
ПП-0411ЕН	400	1,0	17	60	950x1100
ПП-0416ЕН	400	1,6	28	85	
ПП-0451ЕН	450	1,0	17	60	
ПП-0456ЕН	450	1,6	28	85	1000x1250
ПП-0601ЕН	630	1,0	17	60	
ПП-0606ЕН	630	1,6	28	85	
ПП-0611ЕН	630	1,0	17	60	1100x1400
ПП-0616ЕН	630	1,6	28	85	
ПП-0621ЕН	630	1,0	17	60	
ПП-0626ЕН	630	1,6	28	85	2100x1100
ПП-1001ЕН	1000	1,0	17	60	
ПП-1006ЕН	1000	1,6	28	85	

С МАШИНЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, СО СКОРОСТЬЮ МЕНЕЕ 2,0 М/С


| Модель ВЕКТОР

						
Размер шахты (Ш x Г), мм	Дверной проем, мм	Тип открывания дверей	Огне-стойкость	Противовес	Глубина прямка (min), мм	Высота верхнего этажа (min), мм
1450x1700	650	ЦО	E30	сзади	1250	3500
1650x1450			Ei60	сбоку		
1700x1550			E30	сзади		
1550x1700	700	ЦО	Ei60	сбоку	1400	3750
1700x1550			E30	сзади		
1550x1700			Ei60	сбоку		
1600x1750	800	2х створ телескоп	E30	сзади	1250	3500
1550x2000			Ei60	сбоку		
1950x1750			E30	сзади		
1750x2000	800	ЦО	E30	сзади	1400	3750
1950x1750			Ei60	сбоку		
1750x2000			E30	сзади		
1950x1750	900	2х створ телескоп	Ei60	сбоку	1250	3500
1950x1750			E30	сбоку		
1750x2000			Ei60	сзади		
1950x1750	800	ЦО	E30	сзади	1400	3750
1850x2550			Ei60	сбоку		
1950x2550			E30	сбоку		
1850x2550	900	2х створ телескоп	Ei60	сбоку	1250	3500
1850x2550			E30	сбоку		
1950x255			Ei60	сзади		
1850x2550	800	ЦО	E30	сзади	1400	3750
1950x255			Ei60	сбоку		
1850x2550			E30	сбоку		
2650x1700	1200	2х створ телескоп	E30	сзади	1250	3500
2100x2200			Ei60	сбоку		
2100x2200			E30	сзади		

| Модель ВЕКТОР

					
Модель	ГП, кг	Скорость, м/с	Количество остановок (max)	Высота подъема (max)	Размер кабины (Ш x Г), мм
ПП-1011ЕН	1000	1,0	17	60	1100x2100
ПП-1016ЕН	1000	1,6	28	85	
ПП-1021ЕН	1000	1,0	17	60	2100x1100
ПП-1026ЕН	1000	1,6	28	85	
ПП-1210ЕН	1200-1350	1,0	17	45	1200x2300
					1400x2200
ПП-1216ЕН	1200-1350	1,6	25	75	1200x2300
					1400x2200
ПП-1610ЕН	1600	1,0	17	45	1400x2400
					2100x1600
ПП-1616ЕН	1600	1,6	25	75	1400x2400
					2100x1600
БЕЗ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ, СО СКОРОСТЬЮ МЕНЕЕ 2,0 М/С					
ПП-0411ЕН	400	1,0	17	60	950x1100
ПП-0416ЕН	400	1,6	28	85	
ПП-0451ЕН	450	1,0	14	60	1000x1250
ПП-0456ЕН	450	1,6	28	85	

| Модель ВЕКТОР

						
Размер шахты (Ш x Г), мм	Дверной проем, мм	Тип открывания дверей	Огне-стойкость	Противовес	Глубина прямка (min), мм	Высота верхнего этажа (min), мм
1850x2550	800	ЦО	E30	сбоку	1250	3500
1950x2550	900		Ei60			
1850x2550	800	ЦО	E30	сбоку	1400	3750
1950x2550	900		Ei60			
2650x1700	1200	2х створ телескоп	E30	сзади	1250	3500
			Ei60			
2000x2750	1100	ЦТО	E30	сбоку	1250	3500
			Ei60			
2200x2650	1200	ЦТО	E30	сбоку	1400	3750
			Ei60			
2000x2750	1100	ЦТО	E30	сбоку	1250	3500
			Ei60			
2200x2650	1200	ЦТО	E30	сбоку	1400	3750
			Ei60			
2200x2850	1200	ЦТО	E30	сбоку	1250	3500
			Ei60			
2850x2050	1300	ЦТО	E30	сбоку	1400	3750
			Ei60			
2200x2850	1200	ЦТО	E30	сбоку	1400	3750
			Ei60			
2850x2050	1300	ЦТО	E30	сбоку	1400	3750
			Ei60			
1500x1500	650	ЦО	E30	сбоку	1050 (1250)	3500
	700		Ei60			
1550x1700	800	2х створ телескоп	E30		1050 (1250)	3500
			Ei60		1250	3700


| Модель ВЕКТОР

					
Модель	ГП, кг	Скорость, м/с	Количество остановок (max)	Высота подъема (max)	Размер кабины (Ш x Г), мм

БЕЗ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ, СО СКОРОСТЬЮ МЕНЕЕ 2,0 М/С					
ПП-0601ЕН	630	1,0	17	60	1100x1400
ПП-0606ЕН	630	1,6	28	85	
ПП-1001ЕН	1000	1,0	17	60	1600x1400
ПП-1006ЕН	1000	1,6	28	85	
ПП-1011ЕН	1000	1,0	17	60	1100x2100
ПП-1016ЕН	1000	1,6	28	85	
ПП-1021ЕН	1000	1,0	17	60	2100x1100
ПП-1026ЕН	1000	1,6	28	85	
ЛИФТЫ С МАШИНЫМ И БЕЗ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ СО СКОРОСТЬЮ 2,0					
ПП-0412ЕН	400	2,0	36,0	120,0	950x1100
ПП-0452ЕН	450	2,0	36,0	120,0	1000x1250
ПП-0602ЕН	630	2,0	36,0	120,0	1100x1400
ПП-1002ЕН	1000	2,0	36,0	120,0	1600x1400
ПП-1012ЕН	1000	2,0	36,0	120,0	1100x2100
ПП-1022ЕН	1000	2,0	36,0	120,0	2100x1100
ПП-1202ЕН	1200-1350	2,0	36,0	120,0	1200x2300
ПП-1602ЕН	1600	2,0	36,0	120,0	1400x2400 2100x1600

Приведены предпочтительные модели с предпочтительными параметрами, модельный ряд завода превышает 300 позиций

| Модель ВЕКТОР

						
Размер шахты (Ш x Г), мм	Дверной проем, мм	Тип открывания дверей	Огне-стойкость	Противовес	Глубина приямка (min), мм	Высота верхнего этажа (min), мм

1650x1750	800	ЦО	E30	сбоку	1050 (1250)	3500
	900	2х створ телескоп	Ei60			
	800	ЦО	E30		1250	3700
	900	2х створ телескоп	Ei60			
2150x1850	1000	ЦО	E30		1050 (1250)	3500
			Ei60			
			E30		1250	3700
			Ei60			
1650x2450	800	ЦО	E30		1050 (1250)	3500
	900		Ei60			
	800		E30		1250	3700
	900		Ei60			
2650x1600	1200	2х створ телескоп	E30		1050 (1250)	3500
			Ei60			
			E30		1250	3700
			Ei60			
1550x1700	700	ЦО	E30	сзади	1450	4100
1600x1600			Ei60	сбоку		
1600x1700	800	2х створ телескоп	E30	сзади	1450	4100
1650x1650			Ei60	сбоку		
1650x2000	800	ЦО	E30	сзади	1450	4100
1650x1750			Ei60	сбоку		
2150x2100	1000	ЦО	E30	сзади	1450	4100
2150x1850			Ei60	сбоку		
1750x2550	900	2х створ телескоп	E30	сбоку	1450	4100
2650x1700	1200	2х створ телескоп	E30	сзади	1450	4100
2700x1600			Ei60	сбоку		
1950x2700	1200	ЦТО	E30	сбоку	1450	4100
2200x2850	1300	ЦТО	E30	сзади	1450	4100
2850x2050	1500	ЦТО	Ei60	сбоку		

Конкретная конфигурация строительной части и оборудования определяется при заказе лифта






НОВЫЙ ВЗГЛЯД
на комфорт


БЕСКРАЙНИЙ ГОРИЗОНТ

Пассажирский лифт нового поколения — это новое слово в промышленном дизайне! Использование акцентной диодной подсветки по периметру купе кабины на разных уровнях позволяет сократить энергопотребление кабины за счет уменьшения элементов потолочных светильников при сохранении требований к освещенности внутри кабины лифта на уровне регламентных величин. Разделитель по периметру кабины позволяет разместить дополнительные поручни в различном порядке и конфигурации, варьировать крепления зеркальных элементов, а также, при необходимости, укомплектовать лифт горизонтальным постом приказов. Модульная компоновка щитов купе кабины дает неограниченное пространство для художественных решений в отделке: компоновка щитов из различных фактур и материалов позволяет визуальнo зонировать пространство, адаптировать дизайн под конкретный проект заказчика






AquaSteel R2




САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Санкт-Петербург — это город-легенда, омываемый водами Невы и пронизанный имперским духом. Его величественные дворцы и изящные мосты, раскинулись вдоль извивающихся улиц, где каждое здание хранит в себе историю целых эпох. Белые ночи чередуются с мрачным холодом зимы, а тёмные воды канала отражают свет фонарей, создавая атмосферу загадки и романтики.


Здесь, в этом городе, переплетается былое и настоящее. Санкт-Петербург — это симфония архитектуры, где старинные здания словно шепчут о своём прошлом, приглашая каждый новый взгляд к новым открытиям и размышлениям.






ДИЗАЙН С НЕВСКИМ КОЛОРИТОМ

Отделка кабины пропитана духом и антуражем Северной столицы: благородство черного мрамора с белой прожилкой, строгие линии основания поручня и порогов из черной сатинированной стали в стиле ограждения набережной, волны блестящей декорированной стали в отделке потолка и стеновые панели из металлопласта «Палладий».



ДИЗАЙН, ПРОДУМАННЫЙ ДО МЕЛОЧЕЙ


Модель ГОРИЗОНТ сочетает в себе строгую эстетику, повышенный комфорт и улучшенную эргономику. Мы рекомендуем использовать в отделке кабины специально подобранные дизайнерами сочетания фактур и материалов. Наиболее выигрышно кабина будет смотреться в отделке из сатинированной либо декорированной нержавеющей стали, а также в вариантах из металлопласта с имитацией металлических поверхностей, таких как серебро или палладий. Удачным вариантом напольного покрытия является широкоформатный керамогранит или натуральный мрамор.




МОСКВА

Москва — это сердце России, пульсирующее энергией и драйвом, где старинные улочки соседствуют с современными небоскребами, а инновации — с традициями. Город, который никогда не спит. Он словно многогранный рубин, сверкает эклектикой архитектурных стилей — от величественных соборов с позолоченными куполами до утончённых зданий конструктивизма и сталинского ампира. Москва живет в непрерывном ритме. Сияние огней, отражающихся в водах Москвы-реки, создает неповторимую атмосферу, добавляя столице магнетизма и загадочности.

Москва — это не просто географическая точка; это мощный символ, где мечты и амбиции находят своё отражение в динамике жизни.






МОСКОВСКАЯ ЭКЛЕКТИКА

Величественное золото партера Большого театра и яркий свет столичных автострад, музейный мрамор станций метрополитена и светлые стены многоэтажных жилых комплексов — всё это Москва запечатленная в пространстве кабины лифта!

ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ

- › Напольное покрытие — натуральный мрамор Rosso Levante
- › Стеновые панели — сатинированная и полированная нержавеющая сталь «золото»
- › Основания под поручень — лайтбокс из закаленного стекла по спецзаказу






ornamita
декоративная сталь



ГРОЗНЫЙ


Город Грозный уже одним своим названием олицетворяет суровый нрав и силу духа чеченского народа. Образованный в начале как крепость в низовьях реки Сунжи в XIX в., сегодня город Грозный — это настоящая жемчужина Северного Кавказа! Объединив в себе богатство вековых традиций и современные архитектурные решения этот современный мегаполис задает пример развития всему Северо-Кавказскому региону.





ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ФОРМЕ

Возведение арендного дома в столице Чечни на проспекте им. В. В. Путина — это еще один шаг в инфраструктурном развитии Грозного. ЖК будет находиться на одной территории с фрагментом зелёного кольца «Сердце Грозного» и станет центром притяжения как горожан ищущих комфортное арендное жилье, так и для гостей города. Обыгрывая традиционные культурные мотивы с акцентом на использовании восточного орнамента в отделке и зеленого мрамора напольного покрытия, лифт гармонично вписан в общую архитектуру и дизайн здания.



На самом высоком
уровне





| Модель ПРЕМИУМ


НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ДОМА

Лифт является неотъемлемой частью современного здания, не только всё больше встраиваясь в пространство интерьеров мест общего пользования, но порой и претендуя на место доминанты в них.



Область применения:

Высотное строительство, объекты культуры и административные объекты.




Основные характеристики:



Скорость
2.0-4.0 м/с



Грузоподъемность
630 / 1000 / 1600 / 2500



Высота подъема
до 36 остановок и более


Цветовая гамма печатных изображений может отличаться от фактической. Представленные варианты изображений кабин являются дизайн-проектами. Для уточнения информации по вариантам исполнения, спецификации материалов, сроков изготовления и стоимости, обращайтесь с запросом к вашему менеджеру.

| Модель ПРЕМИУМ


РЕЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Реечные панели из термоустойчивого материала отличное решение для декора кабин лифтов в скандинавском стиле или в стиле лофт. Многообразие фактур и оттенков позволяет воплотить в жизнь неограниченное количество дизайнерских решений, которые сделают ваш лифт особенным пространством, наполненным комфортом.

Кэмэл




Макадамия



Стоун Грей




Орех




Сосна




Тик



Мербау



Эбен



Черное дерево



| Модель ПРЕМИУМ

ВЕЧНАЯ КЛАССИКА

Камень вот уже тысячи лет является основным строительным материалом. Из камня возводили мосты и строили первые крепости, а еще из камня создавали первые культурные объекты и произведения искусства от египетских пирамид, до статуи Давида и Великой китайской стены.

Сегодня мы предлагаем использовать этот уникальный материал в отделке лифтов — от напольного покрытия до стеновых и потолочных панелей. Керамогранит, натуральный гранит или мрамор — всё зависит только от вашей фантазии!



| Модель ПРЕМИУМ МОДУЛЬ

| Модель ПРЕМИУМ МОДУЛЬ



ПРОЧНО. ЭСТЕТИЧНО. ЛЕГКО

Плиты из натурального камня на основе из сотового алюминия — это ультралегкие и тонкие композитные облицовки, сочетающие эстетическую привлекательность со структурной прочностью. Данное решение снижает нагрузку на лифт (в отличие от панелей из цельного натурального камня), сохраняя монументальность образа и высокий статус.

Bogart Grey



Monalisa Marbles



Lcm Blumarine



Kerasol Breccia



Gold venice



Silver roots




| Модель ПРЕМИУМ МОДУЛЬ



| Модель ПРЕМИУМ МОДУЛЬ

Шпон выполнен по технологии фajn-лайн (fine-line) — это тончайшие листы древесины, полученные из мягких и быстрорастущих сортов древесины. Благодаря этому на выходе мы можем использовать разнообразные цвета, задавать нужный рисунок и фактуру шпона.


Эвкалипт




Макоре




Венге




Бокоте



Орех



Акация



| Модель ПРЕМИУМ МОДУЛЬ



| Модель ПРЕМИУМ МОДУЛЬ



МНОГОГРАННОЕ СТЕКЛО

Наряду с обыкновенным закаленным стеклом мы используем в отделке кабин осветленное стекло, также называемое Optiwhite (Оптивайт). Оно отличается от обычного стекла своим химическим составом и практически полным отсутствием характерного зеленоватого оттенка. Оптивайт представляет собой флоат-стекло, которое высветлено посредством уменьшения в его содержании оксидов железа. Это делает стекло полностью прозрачным или бесцветным, поэтому оно обладает высокими показателями цветопередачи с исключением оттенков и каких-либо искажений. Оптивайт является наилучшим вариантом для создания витражей и нанесения фотопечати. Мы реализуем различные варианты оформления такого стекла — от полноцветной печати с брендингом или фирменным паттерном, до нанесения гравировки и узоров путем химического травления.





ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Уникальность стекла, среди прочих его достоинств, заключается в его плавкости, что дает колоссальный простор для придания данному материалу различных форм. По вашему заказу мы можем изготовить индивидуальный дизайн стеновых панелей из стекла, имитирующий различные фактуры и поражающий плавностью пространства.



СТИЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ. НЕПОВТОРИМЫЙ СИЛУЭТ

Иногда требуется подчеркнуть особый стиль объекта и вывести архитектурную идею на передний план. Не стоит ограничиваться типовыми решениями — в нашем арсенале есть решения по комбинированной отделке натуральными материалами!

Грамотно сочетая отделку из натурального камня с 3D-панелями, декорированным металлом или текстурированным стеклом мы создаем для вас шедевр основанный на эстетическом балансе.




| Модель ПРЕМИУМ +




УЗОРЫ НА СТЕКЛЕ

Узорчатое стекло — еще один из вариантов декорирования лифтового пространства. Такое стекло отличается собственной фактурой, рисунок которой может быть подобран исходя из архитектурно-стилистической концепции здания.



| Модель ПРЕМИУМ +



| Модель ПРЕМИУМ +



ПЛАВНЫЕ ЛИНИИ В ТРЕНДЕ

Плавные линии без острых углов всё больше набирают популярность в архитектурной среде и всё чаще используются при создании проектов жилья и общественных пространств. Мы предлагаем решения для таких проектов, используя специально изготовленные стеновые панели из различных материалов на ваш выбор — от декоративной стали, до закаленного стекла и натурального шпона.

МЫ НЕ ПРОСТО СОЗДАЕМ ЛИФТЫ,
МЫ ФОРМИРУЕМ ДЛЯ ВАС ЗОНУ КОМФОРТА,
В КОТОРУЮ ХОЧЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ РАЗ ЗА РАЗОМ!



ОБРАЗ ОТЛИТЫЙ В БРОНЗЕ

Благородные оттенки бронзы украсят пространство кабины и гармонично вольются в любой интерьер здания, будь то современный деловой центр или престижный ЖК бизнес-класса.

В сочетании с декоративными рифлеными панелями из металло-композита, широкоформатного керамогранита шоколадных оттенков и светодиодной подсветкой, переходящей со стеновой панели на потолок, кабина обретает законченный образ, который запомнится навсегда!

Бронзу мы рекомендуем использовать в сочетании с близкими по цвету оттенками коричневой гаммы, а также с пепельно- и свинцово-серыми элементами декора



ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ

- Напольное покрытие — широкоформатный керамогранит
- Стеновые панели — сатинированная нержавеющая сталь «бронза»; декоративные 3D-панели с продольными металлизированными ламелями
- Пост приказов и кнопки — сатинированная нержавеющая сталь «бронза»

ОДНА ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ДЕТАЛЬ

Уникальный продукт от массового отличает принципиально иной подход к созданию. Лифты премиального уровня изготавливаются строго под заказ по индивидуальному проектному решению, большинство компонентов лифта и отделки производятся вручную, а установка на объекте включает в себя шеф-монтаж. Именно эта деталь обеспечивает бескомпромиссное качество на всех этапах производства эксклюзивного продукта, чья уникальность бесценна.



КВИНТЭССЕНЦИЯ РОСКОШИ

Четкие линии и правильные пропорции. Оттенки сверкающего золота и строгость серого цвета в сочетании с икорно-черным.

В отделке купе кабины использованы стеновые панели из натурального гранита, комбинированные с нержавеющей сталью золотого оттенка. Напольное покрытие из цельного мраморного пласта придает пространству кабины монументальности. Пост приказов из черной полированной стали с десятидюймовым вертикальным дисплеем позволяет размещать на нем цифровые логотипы организаций и конкретных объектов, на которых установлен лифт. Для тех, кто не привык довольствоваться малым.



| Модель ПРЕМИУМ +




ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ

- › Напольное покрытие — натуральный мрамор Dark River
- › Стеновые панели — сатинированная нержавеющая сталь «золото»; натуральный гранит Duke White
- › Пост приказов — черная полированная сталь с закаленным стеклом



| Модель ПРЕМИУМ +



СОВЕРШАЙТЕ РЕЙСЫ ПЕРВЫМ КЛАССОМ

Чувство полета и искрящегося настроения дарит поездка длиною в несколько секунд! Кабина лифта, наполненная золотым блеском и светлым оттенком натурального камня переносит вас на новый уровень комфорта. Точность остановки и плавное открытие дверей — визитная карточка лифтов-премиум-класса. Просто почувствуйте себя на высоте!





| Модель ПРЕМИУМ +

ЗОЛОТОЙ ВЕК

Величественное золото в сочетании с черным мрамором — это больше чем роскошь. Это заявление! Заявление миру о вершине, подняться на которую дано не каждому. Вершине, которую вы покорили.

Строгие грани купе кабины в золотой отделке не нуждаются в дополнительном излишестве — у Солнца не может быть иной красоты, кроме собственной — лишь фактурный узор на блестящем металле королей венчает этот статусный образ. Образ жизни победителей!




| Модель ПРЕМИУМ

					
Модель	ГП, кг	Скорость, м/с	Количество остановок (max)	Высота подъема (max)	Размер кабины (Ш x Г), мм

ЛИФТЫ С МАШИНЫМ И БЕЗ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ СО СКОРОСТЬЮ 2,0 - 2,5 М/С					
ПП-0412ЕН	400	2,0	36,0	120,0	950x1100
ПП-04125ЕН	400	2,5	40,0	140,0	
ПП-0452ЕН	450	2,0	36,0	120,0	1000x1250
ПП-04525ЕН	450	2,5	40,0	140,0	
ПП-0602ЕН	630	2,0	36,0	120,0	1100x1400
ПП-06025ЕН	630	2,5	40,0	140,0	
ПП-1002ЕН	1000	2,0	36,0	120,0	1600x1400
ПП-10025ЕН	1000	2,5	40,0	140,0	
ПП-1012ЕН	1000	2,0	36,0	120,0	1100x2100
ПП-10125ЕН	1000	2,5	40,0	140,0	
ПП-1022ЕН	1000	2,0	36,0	120,0	2100x1100
ПП-10225ЕН	1000	2,5	40,0	140,0	
ПП-1202ЕН	1200-1350	2,0	36,0	120,0	1200x2300
ПП-12025ЕН	1200-1350	2,5	40,0	140,0	
ПП-1602ЕН	1600	2,0	36,0	120,0	1400x2400 2100x1600
ПП-16025ЕН	1600	2,5	40,0	140,0	1400x2400 2100x1600

Приведены предпочтительные модели с предпочтительными параметрами, модельный ряд завода превышает 300 позиций


| Модель ПРЕМИУМ

						
Размер шахты (Ш x Г), мм	Дверной проем, мм	Тип открывания дверей	Огне-стойкость	Противовес	Глубина прямка (min), мм	Высота верхнего этажа (min), мм

1550x1700	700	ЦО	E30	сзади	1450	4100
1600x1600			Ei60	сбоку		
1550x1700	800	2х створ телескоп	E30	сзади	1850	"4300 (4650 бмп)"
1600x1600			Ei60	сбоку		
1600x1700	800	2х створ телескоп	E30	сзади	1450	4100
1650x1650			Ei60	сбоку		
1600x1700	800	ЦО	E30	сзади	1850	"4300 (4650 бмп)"
1650x1650			Ei60	сбоку		
1650x2000	800	ЦО	E30	сзади	1450	4100
1650x1750			Ei60	сбоку		
1650x2000	1000	ЦО	E30	сзади	1850	"4300 (4650 бмп)"
1650x1750			Ei60	сбоку		
2150x2100	1000	ЦО	E30	сзади	1450	4100
2150x1850			Ei60	сбоку		
2150x2100	900	2х створ телескоп	E30	сзади	1850	"4300 (4650 бмп)"
2150x1850			Ei60	сбоку		
1750x2550	900	2х створ телескоп	E30	сбоку	1450	4100
1750x2550			Ei60	сбоку		
2650x1700	1200	2х створ телескоп	E30	сзади	1850	"4300 (4650 бмп)"
2700x1600			Ei60	сбоку		
2650x1700	1200	2х створ телескоп	E30	сзади	1450	4100
2700x1600			Ei60	сбоку		
1950x2700	1200	ЦТО	E30	сбоку	1850	"4300 (4650 бмп)"
1950x2700			Ei60	сбоку		
2200x2850	1300	ЦТО	E30	сзади	1450	4100
2850x2050	1500	ЦТО	Ei60	сбоку		
2200x2850	1300	ЦТО	E30	сзади	1850	"4300 (4650 бмп)"
2850x2050	1500	ЦТО	Ei60	сбоку		

Конкретная конфигурация строительной части и оборудования определяется при заказе лифта

Решения для офисной
и коммерческой
недвижимости



| Панорамный лифт



НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА БИЗНЕС

Панорамный лифт — современное техническое решение для коммерческих и административных зданий. Уровень инсоляции в таких лифтах выше, чем в типовых лифтах, а пассажирам открывается обзор на интерьер и архитектуру здания, в котором установлен такой лифт. А еще такой лифт позволяет поднять уровень продаж в торгово-развлекательных центрах — разместите систему Smart Mirror в кабине лифта и транслируйте рекламные сообщения арендаторов, информацию о проходящих акциях в вашем ТЦ, а также анонсы развлекательных мероприятий.




| Панорамный лифт

Безопасность в панорамном лифте также обеспечивается за счет термоупрочнённого закалённого триплекса, фотобарьера, а также дополнительных алюминиевых порогов между стойками портала дверей шахты.





Грузовые лифты — незаменимы там, где требуется вертикальная транспортировка больших и объемных грузов. Такие подъемники востребованы в торговых комплексах, складах продукции и логистических хабах. Мы производим грузовые лифты для зданий промышленного и административного назначения высотой до 20 этажей, грузоподъемностью до 5000 кг и скоростью до 0,5 м/с.








АВТО НА ПОДЪЕМЕ

Кабина лифта для транспортирования автомобилей имеет большую грузоподъемность и большую площадь, рассчитанную для крупногабаритных автомобилей. Данные типы подъемников предназначены для автоматического перемещения автомобилей между этажами помещений для хранения автомобилей. В отличие от стандартных подъемников в данной конструкции обеспечена полная безопасность водителя, заезжающего (выезжающего) на автомобиле на жесткую платформу, которая в это время не связана с подъемником.



ЗНАЕТ КУХНЮ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Незаменим в сфере обслуживания для удобной работы в ресторанах, магазинах, прачечных, банках, архивах, библиотеках, гостиницах и в производственных помещениях. Сервисный лифт практически бесшумен и энергоэффективен. Плавность хода обеспечивается применением в качестве тягового органа канатов вместо цепи.



Решения
для лечебно-
профилактических
учреждений



| Больничный лифт

С ЗАБОТОЙ О ТЕХ, КОМУ ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ

Лифты для лечебно-профилактических учреждений изготовлены с учетом всех требований, предъявляемых к перевозке больных. Кабины больничных лифтов с автоматическим приводом дверей с проемом 950 и попарно телескопическими четырехстворчатыми дверями с проемом 1200 мм позволяют транспортировать лежачего больного с применением различных по ширине транспортных средств. Особенностью данного типа лифтов является наличие режима приоритетного вызова кабин на любой этаж с целью перевозки больного в сопровождении медперсонала без выполнения попутных вызовов с площадок, мимо которых проходит лифт. При остальных режимах лифт работает как обычный пассажирский, установленный в лечебно-профилактическом учреждении.



БЕЗОПАСНО ДЛЯ ВСЕХ, КРОМЕ МИКРОБОВ И ВИРУСОВ

Лифты для лечебно-профилактических учреждений могут также оснащаться встроенной системой обеззараживания воздуха на основе УФ-рециркуляторов Smart Air Clean. Поликлиники, госпитали и больницы требуют особого внимания к соблюдению санитарных норм, т.к. пассажиропоток пациентов с респираторными заболеваниями в период сезонных заболеваний достаточно высок. Система позволяет обеззараживать лифтовую кабину уничтожая до 98% известных микробов.






В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ

Отделка кабины выполняется материалами, подлежащими дезинфекции, преимущественно нержавеющей сталью. Это вызвано необходимостью проводить дезинфекции после транспортировки некоторых категорий больных, чтобы обеспечить безопасность других лиц, в том числе персонала. Пол в лифтах для лечебно-профилактических учреждений должен быть антискользящий — мы предлагаем на выбор решения из рифленого алюминия или износостойкого линолеума высшего качества.

СТЕНЫ



RAL 7035



RAL 7047




RAL 9016




Шлифованная сталь




ПОЛ



Рифленый алюминий




ASPECT.2




ASPECT.3



NARA.4



ПОТОЛОК




Шлифованная сталь



RAL 7035




RAL 7047



RAL 9016



ДВЕРИ



RAL 7035



RAL 7047



RAL 9016



RAL 9022



					
Модель	ГП, кг	Скорость, м/с	Количество остановок (max)	Высота подъема (max)	Размер кабины (Ш x Г), мм

ЛИФТЫ ПАССАЖИРСКИЕ ДЛЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ПБ-053АН	500	0,5	12	45	1400x2400
ПП-053МН	630	0,5	12	45	1400x2200
ПП-1010БН	1000	1,0	17	60	1400x2200
ПП-1010БН	1000	1,6	25	85	1400x2200
ПП-1210БН	1200-1350	1,0	17	60	1200x2300
ПП-1216БН	1200-1350	1,6	25	85	1200x2300
ПП-1610БН	1600	1,0	17	60	1400x2400
ПП1616БН	1600	1,6	25	85	1400x2400
ПП-2010БН	2000	1,0	17	60	1500x2700
ПП-2016БН	2000	1,6	25	85	1500x2700

Приведены предпочтительные модели с предпочтительными параметрами, модельный ряд завода превышает 300 позиций

						
Размер шахты (Ш x Г), мм	Дверной проем, мм	Тип открывания дверей	Огне-стойкость	Противовес	Глубина прямка (min), мм	Высота верхнего этажа (min), мм

1950x2700	1200	"Ручные распашные"	E30 Ei30	Сбоку	1050	3500
1950x2700	1200	ЦТО	E30 Ei60	Сбоку	1050 (1250)	3500
1950x2700	1200	ЦТО	E30 Ei60	Сбоку	1050 (1250)	3500
1950x2700	1200	ЦТО	E30 Ei60	Сбоку	1250	3700
1950x2700	1200	ЦТО	E30 Ei60	Сбоку	1250	3500
1950x2700	1200	ЦТО	E30 Ei60	Сбоку	1250	3700
2200x2850	1300	ЦТО	E30 Ei60	Сбоку	1250	3500
2200x2850	1300	ЦТО	E30 Ei60	Сбоку	1250	3700
2300x3150	1300	ЦТО	E30 Ei60	Сбоку	1250	3500
2300x3150	1300	ЦТО	E30 Ei60	Сбоку	1250	3700

Конкретная конфигурация строительной части и оборудования определяется при заказе лифта

Опции и
периферийные
устройства



КАЧЕСТВО В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

Мы применяем самые современные решения и используем надежные комплектующие при производстве наших лифтов. Посты приказов оснащаются долговечными кнопками, а для премиум моделей можно заказать сенсорное управление. Мы применяем TFT-экраны в табло индикации кабины и опционально в вызывных постах, чтобы вы всегда были в курсе, на каком этаже лифт совершает рейс.

ПОРУЧНИ

Круглый, хромированный
или серебряная шлифованная сталь



Круглый, золотая шлифованная сталь



Круглый с изогнутыми концами,
серебряная шлифованная сталь




Круглый с изогнутыми концами,
золотая шлифованная сталь



Квадратный, серебряная шлифованная
сталь



Квадратный, золотая шлифованная сталь



УПРАВЛЯЙ ДВИЖЕНИЕМ

В кабинах наших лифтов мы используем надежные антивандальные кнопки с повышенным ресурсом количества нажатий и шрифтом Брайля для пассажиров с ограниченными возможностями.




ПОСТЫ ПРИКАЗОВ



ВЫЗВНЫЕ ПОСТЫ




ЭТАЖНЫЕ ИНДИКАТОРЫ





SMART AIR KEY

Для вашего комфорта мы предлагаем «умное» решение на рынке лифтового оборудования — инновационную систему бесконтактного доступа на основе защищенного криптопротокола. Делаем жизнь умнее и комфортнее вместе!



SMART MIRROR

Система информирования пассажиров, интегрированная в зеркальную панель лифта.

Современное «умное» решение для современных и «умных» зданий!

ТРАНСЛЯЦИЯ ВИДЕОКОНТЕНТА:

- альтернатива рекламным щитам и листовкам;
- увеличение стоимости рекламных интеграций;
- простое и быстрое размещение контента с помощью удаленного доступа.


Информирование жильцов многоквартирных домов об отключении ГВС/отопления, проводимых плановых работах, собраниях, прогнозе погоды.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

- Прямое защищенное соединение по Bluetooth
- Автоматическое открытие при приближении — не нужно доставать и включать телефон
- Срабатывает даже из сумки и кармана
- Настраиваемая дальность открытия: от 5 см до 20 метров
- Временные гостевые ключи

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Автоматическое нажатие кнопки нужного этажа при входе пользователя в лифт
- Интеграция с лифтовой системой
- Защита от ложных/повторных срабатываний



Станции управления — это интеллектуальные системы, которые основываются на централизованном и групповом управлении, и отвечают за безопасность и корректную работу лифта. В зависимости от типа лифтового оборудования мы применяем различные типы станций, с тем чтобы достичь максимального эффекта и эффективности работы.



СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ШК-6000


Станция управления ШК6000 обеспечивает движение лифта со скоростью до 2,5 м/с, с числом остановок до 40 и предназначена для жилых и общественных зданий, в том числе для зданий без машинного помещения.

СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ УЭЛ

Станция УЭЛ предназначена для управления грузовыми лифтами с нерегулируемым и регулируемым приводом для административных и коммерческих объектов недвижимости с одиночным и групповым (в т.ч. парным) управлением.



	ШК-6000 для пассажирских лифтов	УЭЛ для грузовых лифтов
Скорость движения, м/с	2,5 м/с	до 0,5 м/с
Кол-во остановок	до 40	до 20
Кол-во в группе лифтов (max)	4	6
Варианты отделки	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь



ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ В ЛИФТОВОМ ОБОРУДОВАНИИ (УЗЛЫ И КОМПОНЕНТЫ)

SHLZ



Новейшая разработка Щербинского лифтостроительного завода ничем не уступает по своим характеристикам продукции ведущих лифтостроительных предприятий. Так, уровень шума безредукторной лебёдки ШЛЗ составляет не более 65 дБА. Эти лебедки оптимальное решение для пассажирских лифтов как с машинным, так и без машинного помещения, грузоподъемностью от 400 до 1000 кг и со скоростью движения от 1,0 до 2,0 м/с.



MONADRIVE



Лебедки Monadrive отличают современные технологии, комплектующие от лучших мировых брендов, а также энергосбережение — до 50%. К преимуществам можно отнести низкий шум и вибрацию при работе, а также продолжительный срок службы при минимальном обслуживании.



TORINDRIVE




Наличие большего количества полюсов синхронных лебедок способствует плавной и бесшумной работе двигателя. Поездка для пассажиров в лифте становится мягкой и комфортной.




MONTANARI SLR.




Безредукторная лебедка используется для лифтов с грузоподъемностью до 1200 кг, обеспечивает плавность хода кабины лифта, а тормозная система имеет устройство против неконтролируемого движения кабины с открытой дверью.





SHLZ

Привод дверей производства Щербинского лифтостроительного завода — собственная разработка проверенная временем и доказавшая свою надежность при минимальных эксплуатационных затратах.




BST

Компания BST Door System — профессиональный разработчик и производитель дверных систем для лифтов. Привода BST отличает быстрая работа, бесшумность и долговечность благодаря гладким направляющим и металлическим роликам с полиуретановым покрытием.



GENESIS

Компания Genesis Elevator Systems Co., Ltd. специализируется на производстве автоматических дверных систем от стандартного до специального назначения. Привода отличаются от своих аналогов более высокой надежностью, плавностью хода и низким уровнем шума, это достигнуто за счёт применения комплектующих более высокого качества, применения новейшего оборудования при производстве и выверенных процедур контроля качества подтвержденных международными сертификатами менеджмента качества.




Мы предлагаем различные варианты систем освещения — от типовых решений в стандартных потолочных панелях наших лифтов до эксклюзивных систем, разработанных с учетом пожеланий заказчика. Потолочные панели также могут быть выполнены из различных материалов, которые гармонично впишутся в пространство лифтовой кабины и дополнят ее общее дизайнерское решение. Так, мы реализуем проекты подвесных панелей с вставками из натуральных материалов и контурным светодиодным освещением, которое дает мягкий рассеивающий свет и не обеспечивают дополнительную нагрузку на зрение. Более традиционные варианты включают в себя как панели из декорированной нержавеющей стали различных фактур и оттенков, так и сложные резные изделия с узорным оформлением или брендингом заказчика.



☎ 8 (800) 350-30-50
+7 495 739 67 39
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

✉ lift@shlz.ru

📍 108851, город Москва,
Щербинка город,
Первомайская улица, дом 6, стр.2



Цветовая гамма печатных изображений может отличаться от фактической. Представленные варианты изображений кабин являются дизайн-проектами. Для уточнения информации по вариантам исполнения, спецификации материалов, сроков изготовления и стоимости, обращайтесь с запросом к вашему менеджеру.

